


南国(中央東) ・ 安芸地区
(南国市・香美市・香南市) (安芸郡・安芸市・室戸市)

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準価格表

令和3年4月1日
2021年4月1日



高知県生コンクリート東部協同組合

〒781-5232 高知県香南市野市町西野1892

tel 0887-56-2461

fax 0887-56-2452

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

【普通セメント】		中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区		南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
		香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	《南部地区》	《中部地区》	《北部地区》
呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
18	8	10,500	16,800	16,900	18,200	21,000
	10	10,600	16,900	17,000	18,300	21,100
	12	10,700	17,000	17,100	18,400	21,200
	15	10,900	17,100	17,300	18,500	21,300
	18	11,100	17,400	17,500	18,800	21,600
21	8	11,100	17,300	17,500	18,700	21,500
	10	11,100	17,400	17,500	18,800	21,600
	12	11,300	17,500	17,700	18,900	21,700
	15	11,400	17,700	17,800	19,100	21,900
	18	11,700	18,000	18,100	19,400	22,200
	21	12,200	18,400	18,600	19,800	22,600
24	8	11,500	17,700	17,900	19,100	21,900
	10	11,600	17,900	18,000	19,300	22,100
	12	11,700	18,000	18,100	19,400	22,200
	15	11,900	18,200	18,300	19,600	22,400
	18	12,200	18,500	18,600	19,900	22,700
	21	12,700	19,000	19,100	20,400	23,200
27	8	12,000	18,300	18,400	19,700	22,500
	10	12,100	18,400	18,500	19,800	22,600
	12	12,300	18,500	18,700	19,900	22,700
	15	12,500	18,700	18,900	20,100	22,900
	18	12,800	19,100	19,200	20,500	23,300
	21	13,400	19,700	19,800	21,100	23,900
30	8	12,500	18,700	18,900	20,100	22,900
	10	12,600	18,900	19,000	20,300	23,100
	12	12,800	19,000	19,200	20,400	23,200
	15	13,100	19,300	19,500	20,700	23,500
	18	13,400	19,600	19,800	21,000	23,800
	21	14,000	20,300	20,400	21,700	24,500

☆高炉セメント指定 -100円/m³☆早強セメント指定 +1,100円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

【普通セメント】		中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区		南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
		香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	《南部地区》	《中部地区》	《北部地区》
呼び強度 (N/mm ²)	スラブ (cm)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
33	8	12,900	19,200	19,300	20,600	23,400
	10	13,100	19,300	19,500	20,700	23,500
	12	13,300	19,600	19,700	21,000	23,800
	15	13,500	19,800	19,900	21,200	24,000
	18	13,900	20,100	20,300	21,500	24,300
	21	14,600	20,800	21,000	22,200	25,000
36	8	13,500	19,700	19,900	21,100	23,900
	10	13,600	19,900	20,000	21,300	24,100
	12	13,800	20,100	20,200	21,500	24,300
	15	14,000	20,300	20,400	21,700	24,500
	18	14,400	20,700	20,800	22,100	24,900
	21	15,100	21,400	21,500	22,800	25,600
40	8	14,200	20,400	20,600	21,800	24,600
	10	14,300	20,600	20,700	22,000	24,800
	12	14,500	20,800	20,900	22,200	25,000
	15	14,800	21,100	21,200	22,500	25,300
	18	15,300	21,500	21,700	22,900	25,700
	21	16,000	22,300	22,400	23,700	26,500
42	5					
	8					
	10					
	12					
	15					
	18					
45	8					
	10					
	12					
	15					
	18					
	21					

☆高炉セメント指定 -100円/m³☆早強セメント指定 +1,100円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

【普通セメント】		中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区		南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
安芸地区		香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	室戸市、東洋町 《南部地区》	 《中部地区》	 《北部地区》
呼び強度 (N/mm ²)	スラブ (cm)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
18	5	10,100	16,400	16,500	17,800	20,600
	8	10,300	16,500	16,700	17,900	20,700
	10	10,400	16,600	16,800	18,000	20,800
	12	10,400	16,700	16,800	18,100	20,900
	15	10,600	16,900	17,000	18,300	21,100
21	5	10,600	16,900	17,000	18,300	21,100
	8	10,800	17,000	17,200	18,400	21,200
	10	10,900	17,100	17,300	18,500	21,300
	12	11,000	17,200	17,400	18,600	21,400
	15	11,100	17,400	17,500	18,800	21,600
24	5	11,000	17,300	17,400	18,700	21,500
	8	11,200	17,400	17,600	18,800	21,600
	10	11,300	17,500	17,700	18,900	21,700
	12	11,400	17,600	17,800	19,000	21,800
	15	11,600	17,900	18,000	19,300	22,100
27	5	11,500	17,700	17,900	19,100	21,900
	8	11,700	17,900	18,100	19,300	22,100
	10	11,800	18,000	18,200	19,400	22,200
	12	11,900	18,100	18,300	19,500	22,300
	15	12,100	18,300	18,500	19,700	22,500
30	5	11,900	18,100	18,300	19,500	22,300
	8	12,100	18,300	18,500	19,700	22,500
	10	12,200	18,400	18,600	19,800	22,600
	12	12,300	18,500	18,700	19,900	22,700
	15	12,500	18,800	18,900	20,200	23,000

☆高炉セメント指定 -100円/m³☆早強セメント指定 +1,100円/m³

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
セメント量 (Kg/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170	9,200	15,500	15,600	16,900	19,700
370	12,300	18,600	18,700	20,000	22,800

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
骨材 mm	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20~ 25	曲げ4.5	2.5	※	※	※	※	-
		6.5	※	※	※	※	-
40	曲げ4.5	2.5	※	※	※	※	-
		6.5	※	※	※	※	-

(注) 単価欄の(※)は特注品で、スランプ2.5は工場渡しとなります。また単価は担当工場へお問い合わせ下さい。

●トンネル用コンクリート

[消費税抜き単価]

【高炉セメント】			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
w/c (%)	呼び強度 (N/mm ²)	セメント量 (kg/m ²)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60以下	18- 8-40	230以上	10,700	16,900	17,100	18,300	21,100
	18-15-40	270以上	11,500	17,800	17,900	19,200	22,000

●W/C指定コンクリート

[消費税抜き単価]

骨材=20~25mm・40mm			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
【普通セメント】			南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
			香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	《南部地区》	《中部地区》	《北部地区》
w/c (%)	呼び強度 (N/mm ²)	w/c 指定 強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60以下	18-8-20	21	11,100	17,300	17,500	18,700	21,500
55以下	21-8-20	24	11,500	17,700	17,900	19,100	21,900
55以下	21-12-20	24	11,700	18,000	18,100	19,400	22,200
55以下	24-8-20	24	11,500	17,700	17,900	19,100	21,900
55以下	24-12-20	24	11,700	18,000	18,100	19,400	22,200
55以下	27-8-20	27	12,000	18,300	18,400	19,700	22,500
55以下	30-8-20	30	12,500	18,700	18,900	20,100	22,900
55以下	30-15-20 c ≥ 350kg	30	13,100	19,300	19,500	20,700	23,500
60以下	18-5-40	21	10,600	16,900	17,000	18,300	21,100
60以下	18-8-40	21	10,800	17,000	17,200	18,400	21,200
55以下	21-5-40	24	11,000	17,300	17,400	18,700	21,500

※指定強度等詳細につきましては使用材料による影響があり、各工場でご確認ください。

●W/C指定コンクリート

骨材=20~25mm

【早強セメント】

w/c (%)	呼び強度 (N/mm ²)	w/c 指定強度	中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
			南国市・香美市 (旧土佐山田) 香南市 (旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央) 《平野地区》	香美市 (旧・香北、物部) 香南市 (旧・夜須山間、香我美山間) 《山間地区》	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町 《南部地区》	芸西村～奈半利町 《中部地区》	芸西村～奈半利町 《北部地区》
			単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60以下	18-8-20	24	12,600	18,800	-	-	-
55以下	21-8-20	27	13,100	19,400	-	-	-
55以下	24-8-20	27	13,100	19,400	-	-	-
55以下	27-8-20	27	13,100	19,400	-	-	-
55以下	30-8-20	30	13,600	19,800	-	-	-
55以下	33-8-20	33	14,000	20,300	-	-	-
55以下	36-8-20	36	14,600	20,800	-	-	-
55以下	40-8-20	40	15,300	21,500	-	-	-

※安芸地区につきましては、設備の関係で対応していません。

モルタル

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

中央東地区

安芸地区

セメント量 (Kg/m ³)	中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
	南国市・香美市 (旧土佐山田) 香南市 (旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央) 《平野地区》	香美市 (旧・香北、物部) 香南市 (旧・夜須山間、香我美山間) 《山間地区》	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町 《南部地区》	芸西村～奈半利町 《中部地区》	芸西村～奈半利町 《北部地区》
		単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
C=250	12,400	18,600	18,800	20,000	22,800
C=300	13,200	19,400	19,600	20,800	23,600
C=350	14,000	20,200	20,400	21,600	24,400
C=400	14,800	21,000	21,200	22,400	25,200
C=450	15,600	21,900	22,000	23,300	26,100
C=500	16,400	22,700	22,800	24,100	26,900
C=550	17,200	23,500	23,600	24,900	27,700
C=600	18,100	24,300	24,500	25,700	28,500
C=650	18,900	25,100	25,300	26,500	29,300
1:1	23,200	29,500	29,600	30,900	33,700
1:2	19,000	25,300	25,400	26,700	29,500
1:3	16,300	22,600	22,700	24,000	26,800
1:4	14,600	20,800	21,000	22,200	25,000
1:5	13,500	19,700	19,900	21,100	23,900

☆高炉セメント指定 - 100円/m³☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

割増加算の取扱

1. 早朝、夜間、深夜加算額

- (1) 5時～8時、17時～22時の間は1m³当たり、5,000円加算させていただきます。
- (2) 22時～5時の間は1m³当たり、9,000円加算させていただきます。
- (3) 早朝・夜間の出荷については、1回の打設数量に関係なく、固定料金として50,000円（別途消費税）を加算させていただきます。

2. 小型車両指定加算額

5 t ・ 4 t = 2,000円/m³ 3 t ・ 2 t = 4,000円/m³

3. 少量運搬割増額

- (1) 11 t 車・小型車(4 t ・ 5 t) ・ 小型車 (3 t) にて、個々の現場納入について、1m³未満出荷する場合は、出荷毎下記の少量運搬割増額を加算いたします。
- (2) 出荷数量が0.50m³未満の場合は、発注者運搬負担(工場渡し)とさせていただきます。

車種	数量	少量運搬割増額
全車種 (3 t 除く)	0.50m ³ ～0.99m ³	1,000円
3 t 車	0.50m ³ ～0.99m ³	4,000円
工場渡し	0.50m ³ 未満	発注者運搬負担

4. 水の運搬料

水の運搬料は、全車種1車につき 6,000円を頂きます。

※ 規格外品は、別途価格といたします。また、特殊配合指定による混和材(剤)の購入及び投入は購入者において実施をお願いいたします。

技術センターでの圧縮強度・曲げ強度試験料及び代行手数料

1. 圧縮強度試験

- 中央東1地区取扱 南国市
香美市
香南市 工場：黒潮コンクリート
芸西コンクリート

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	6,000円/1件 (別途消費税)

- 中央東2地区取扱(香北町・物部村) 工場：(香北菱光コンクリート)

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	6,600円/1件 (別途消費税)

- 安芸地区取扱(安芸郡・安芸市・奈半利町) 工場：(東部コンクリート・中芸生コンクリート)

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	7,400円/1件 (別途消費税)

- 室戸地区取扱(羽根町・室戸市・東洋町) 工場：(室戸菱光コンクリート・芸東生コンクリート)

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	8,400円/1件 (別途消費税)

2. 曲げ強度試験

- 中央東1地区取扱 南国市
香美市
香南市 工場：黒潮コンクリート
芸西コンクリート

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	9,000円/1件 (別途消費税)

- 中央東2地区取扱(香北町・物部村) 工場：(香北菱光コンクリート)

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	9,600円/1件 (別途消費税)

- 安芸地区取扱(安芸郡・安芸市・奈半利町) 工場：(東部コンクリート・中芸生コンクリート)

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	10,400円/1件 (別途消費税)

- 室戸地区取扱(羽根町・室戸市・東洋町) 工場：(室戸菱光コンクリート・芸東生コンクリート)

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	11,400円/1件 (別途消費税)

1. 生コン工場に代行を依頼された圧縮強度試験・曲げ強度試験は、試験機関の試験料を含め上記料金とさせていただきます。
2. 試験について依頼主が直接試験所におもちゃ頂いた場合は、別表の試験料金となります。

生コンクリート代行試験手数料

高知県生コンクリート東部協同組合

令和3年4月1日

単位：円（税別）

No.	試験区分		料金	摘要	
1	現場試験	スランプ	1試料1回 2,000	安芸土木管内2・3地区/割増料金1,000円を加算 同上 同上 同上 同上 同上	
2		スランプフロー	1試料1回 3,000		
3		空気量	1試料1回 2,000		
4		塩化物	試験のみ		600
5			検知器込み		1,800
6		単位水量	秤携行 5,000		
7	供試体採取	圧縮	1組3本 1,000	同上 同上	
8		曲げ	1組3本 6,000		
9	強度試験(工場)	圧縮	1組3本 1,500		
10		曲げ	1組3本 3,000		
11		コア圧縮	1本 1,000		
12		端面カット	1本両面 1,500		
13		硫黄キャッピング	1本両面 1,500	カットは含みません	
14		端面研磨	1本両面 1,500		
15	ハーフキャッピング	顧客持込分	1本片面 1,000		
16	単位水量	電子レンジ	工場にて 3,000		
17	試験練	試験室 ミキサ	圧縮	1配合 27,000	強度工場試験、報告書作成を含みます
18			曲げ	1配合 40,000	
19		プラント 実機	圧縮	1配合 10,000+A	A=実勢配合単価×m ³
20			曲げ	1配合 20,000+A	
21	品質証明書作成		1組 6,000		
22	強度試験報告書	再発行の場合	1組 1,000		
23	技術員の長時間現場滞在		1人/時間 5,000	代行試験に要した時間は算定から除外します	
24	その他			事案ごとに個別協議とさせていただきます	

※ 消費税は、料金に加算して請求させていただきます。

※ 公的試験機関による強度試験等を希望される場合には、今まで通り各工場(別途料金)にて取り次ぎを承ります。

※ 試験区分No.1～No.11における、早朝・夜間（17時～5時）の作業には、各料金に1,000円加算させていただきます。

※ 組合員工場により料金が相違する場合がありますので、必ず該当する工場でご確認ください。

※ ご不明な点は、協同組合又は各工場にお尋ねください。