


南国(中央東) ・ 安芸地区
(南国市・香美市・香南市) (安芸郡・安芸市・室戸市)

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準価格表

令和5年1月1日
2023年1月1日



高知県生コンクリート東部協同組合

〒781-5232 高知県香南市野市町西野1892

tel 0887-56-2461

fax 0887-56-2452

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

【普通セメント】		中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区		南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
		香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	《南部地区》	《中部地区》	《北部地区》
呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
18	8	14,500	20,800	20,900	22,200	25,000
	10	14,600	20,900	21,000	22,300	25,100
	12	14,700	21,000	21,100	22,400	25,200
	15	14,900	21,100	21,300	22,500	25,300
	18	15,100	21,400	21,500	22,800	25,600
21	8	15,100	21,300	21,500	22,700	25,500
	10	15,200	21,400	21,600	22,800	25,600
	12	15,300	21,500	21,700	22,900	25,700
	15	15,400	21,700	21,800	23,100	25,900
	18	15,700	22,000	22,100	23,400	26,200
24	21	16,200	22,400	22,600	23,800	26,600
	8	15,500	21,700	21,900	23,100	25,900
	10	15,600	21,900	22,000	23,300	26,100
	12	15,700	22,000	22,100	23,400	26,200
	15	15,900	22,200	22,300	23,600	26,400
27	18	16,200	22,500	22,600	23,900	26,700
	21	16,700	23,000	23,100	24,400	27,200
	8	16,000	22,300	22,400	23,700	26,500
	10	16,100	22,400	22,500	23,800	26,600
	12	16,300	22,500	22,700	23,900	26,700
30	15	16,500	22,700	22,900	24,100	26,900
	18	16,800	23,100	23,200	24,500	27,300
	21	17,400	23,700	23,800	25,100	27,900
	8	16,500	22,700	22,900	24,100	26,900
	10	16,600	22,900	23,000	24,300	27,100
30	12	16,800	23,000	23,200	24,400	27,200
	15	17,100	23,300	23,500	24,700	27,500
	18	17,400	23,600	23,800	25,000	27,800
	21	18,000	24,300	24,400	25,700	28,500

☆高炉セメント指定 -100円/m³☆早強セメント指定 +1,200円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

【普通セメント】		中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区		南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
		香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	《南部地区》	《中部地区》	《北部地区》
呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
33	8	16,900	23,200	23,300	24,600	27,400
	10	17,100	23,300	23,500	24,700	27,500
	12	17,300	23,600	23,700	25,000	27,800
	15	17,500	23,800	23,900	25,200	28,000
	18	17,900	24,100	24,300	25,500	28,300
	21	18,600	24,800	25,000	26,200	29,000
36	8	17,500	23,700	23,900	25,100	27,900
	10	17,600	23,900	24,000	25,300	28,100
	12	17,800	24,100	24,200	25,500	28,300
	15	18,000	24,300	24,400	25,700	28,500
	18	18,400	24,700	24,800	26,100	28,900
	21	19,100	25,400	25,500	26,800	29,600
40	8	18,200	24,400	24,600	25,800	28,600
	10	18,300	24,600	24,700	26,000	28,800
	12	18,500	24,800	24,900	26,200	29,000
	15	18,800	25,100	25,200	26,500	29,300
	18	19,300	25,500	25,700	26,900	29,700
	21	20,000	26,300	26,400	27,700	30,500
42	5					
	8					
	10					
	12					
	15					
	18					
45	8					
	10					
	12					
	15					
	18					
	21					

☆高炉セメント指定 -100円/m³☆早強セメント指定 +1,200円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

【普通セメント】

中央東地区

安芸地区

【普通セメント】		中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
		南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
		香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	《南部地区》	《中部地区》	《北部地区》
呼び強度 (N/mm ²)	スラブ (cm)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
18	5	14,100	20,400	20,500	21,800	24,600
	8	14,300	20,500	20,700	21,900	24,700
	10	14,400	20,600	20,800	22,000	24,800
	12	14,400	20,700	20,800	22,100	24,900
	15	14,600	20,900	21,000	22,300	25,100
21	5	14,600	20,900	21,000	22,300	25,100
	8	14,800	21,000	21,200	22,400	25,200
	10	14,900	21,100	21,300	22,500	25,300
	12	15,000	21,200	21,400	22,600	25,400
	15	15,100	21,400	21,500	22,800	25,600
24	5	15,000	21,300	21,400	22,700	25,500
	8	15,200	21,400	21,600	22,800	25,600
	10	15,300	21,500	21,700	22,900	25,700
	12	15,400	21,600	21,800	23,000	25,800
	15	15,600	21,900	22,000	23,300	26,100
27	5	15,500	21,700	21,900	23,100	25,900
	8	15,700	21,900	22,100	23,300	26,100
	10	15,800	22,000	22,200	23,400	26,200
	12	15,900	22,100	22,300	23,500	26,300
	15	16,100	22,300	22,500	23,700	26,500
30	5	15,900	22,100	22,300	23,500	26,300
	8	16,100	22,300	22,500	23,700	26,500
	10	16,200	22,400	22,600	23,800	26,600
	12	16,300	22,500	22,700	23,900	26,700
	15	16,500	22,800	22,900	24,200	27,000

☆高炉セメント指定 -100円/m³☆早強セメント指定 +1,200円/m³

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
セメント量 (Kg/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170	13,200	19,500	19,600	20,900	23,700
370	16,300	22,600	22,700	24,000	26,800

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
骨材 mm	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20~ 25	曲げ4.5	2.5	※	※	※	※	-
		6.5	※	※	※	※	-
40	曲げ4.5	2.5	※	※	※	※	-
		6.5	※	※	※	※	-

(注) 単価欄の(※)は特注品で、スランプ2.5は工場渡しとなります。また単価は担当工場へお問い合わせ下さい。

●トンネル用コンクリート

[消費税抜き単価]

【高炉セメント】			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
w/c (%)	呼び強度 (N/mm ²)	セメント量 (kg/m ²)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60以下	18- 8-40	230以上	14,700	20,900	21,100	22,300	25,100
	18-15-40	270以上	15,500	21,800	21,900	23,200	26,000

●W/C指定コンクリート

[消費税抜き単価]

骨材=20~25mm・40mm			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
【普通セメント】			南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
			香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	《南部地区》	《中部地区》	《北部地区》
w/c (%)	呼び強度 (N/mm ²)	w/c 指定 強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60以下	18-8-20	21	15,100	21,300	21,500	22,700	25,500
55以下	21-8-20	24	15,500	21,700	21,900	23,100	25,900
55以下	21-12-20	24	15,700	22,000	22,100	23,400	26,200
55以下	24-8-20	24	15,500	21,700	21,900	23,100	25,900
55以下	24-12-20	24	15,700	22,000	22,100	23,400	26,200
55以下	27-8-20	27	16,000	22,300	22,400	23,700	26,500
55以下	30-8-20	30	16,500	22,700	22,900	24,100	26,900
55以下	30-15-20 c ≥ 350kg	30	17,100	23,300	23,500	24,700	27,500
60以下	18-5-40	21	14,600	20,900	21,000	22,300	25,100
60以下	18-8-40	21	14,800	21,000	21,200	22,400	25,200
55以下	21-5-40	24	15,000	21,300	21,400	22,700	25,500

※指定強度等詳細につきましては使用材料による影響があり、各工場でご確認ください。

●W/C指定コンクリート

骨材=20~25mm

【早強セメント】

w/c (%)	呼び強度 (N/mm ²)	w/c 指定強度	中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
			南国市・香美市 (旧土佐山田) 香南市 (旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央) 《平野地区》	香美市 (旧・香北、物部) 香南市 (旧・夜須山間、香我美山間) 《山間地区》	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町 《南部地区》	芸西村～奈半利町 《中部地区》	芸西村～奈半利町 《北部地区》
			単価 (円/m ³)	単価 (円/m ³)	単価 (円/m ³)	単価 (円/m ³)	単価 (円/m ³)
60以下	18-8-20	24	16,700	22,900	-	-	-
55以下	21-8-20	27	17,200	23,500	-	-	-
55以下	24-8-20	27	17,200	23,500	-	-	-
55以下	27-8-20	27	17,200	23,500	-	-	-
55以下	30-8-20	30	17,700	23,900	-	-	-
55以下	33-8-20	33	18,100	24,400	-	-	-
55以下	36-8-20	36	18,700	24,900	-	-	-
55以下	40-8-20	40	19,400	25,600	-	-	-

※安芸地区につきましては、設備の関係で対応していません。

モルタル

【普通セメント】

中央東地区

安芸地区

セメント量 (Kg/m ³)	中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
	南国市・香美市 (旧土佐山田) 香南市 (旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央) 《平野地区》	香美市 (旧・香北、物部) 香南市 (旧・夜須山間、香我美山間) 《山間地区》	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町 《南部地区》	芸西村～奈半利町 《中部地区》	芸西村～奈半利町 《北部地区》
		単価 (円/m ³)	単価 (円/m ³)	単価 (円/m ³)	単価 (円/m ³)
C=250	16,400	22,600	22,800	24,000	26,800
C=300	17,200	23,400	23,600	24,800	27,600
C=350	18,000	24,200	24,400	25,600	28,400
C=400	18,800	25,000	25,200	26,400	29,200
C=450	19,600	25,900	26,000	27,300	30,100
C=500	20,400	26,700	26,800	28,100	30,900
C=550	21,200	27,500	27,600	28,900	31,700
C=600	22,100	28,300	28,500	29,700	32,500
C=650	22,900	29,100	29,300	30,500	33,300
1:1	27,200	33,500	33,600	34,900	37,700
1:2	23,000	29,300	29,400	30,700	33,500
1:3	20,300	26,600	26,700	28,000	30,800
1:4	18,600	24,800	25,000	26,200	29,000
1:5	17,500	23,700	23,900	25,100	27,900

☆高炉セメント指定 - 100円/m³☆早強セメント指定 + 1,200円/m³

割増加算の取扱

[消費税抜き単価]

1. 早朝、夜間、深夜加算額

- (1) 5時～8時、17時～22時の間は1m³当たり、5,000円加算させていただきます。
- (2) 22時～5時の間は1m³当たり、9,000円加算させていただきます。
- (3) 早朝・夜間の出荷については、1回の打設数量に関係なく、固定料金として50,000円(別途消費税)を加算させていただきます。

2. 小型車両指定加算額

5 t ・ 4 t = 2,000円/m³ 3 t ・ 2 t = 4,000円/m³

3. 少量運搬割増額

- (1) 11 t 車・小型車(4 t ・ 5 t) ・ 小型車 (3 t) にて、個々の現場納入について、1m³未満出荷する場合は、出荷毎下記の少量運搬割増額を加算いたします。
- (2) 出荷数量が0.50m³未満の場合は、発注者運搬負担(工場渡し)とさせていただきます。

車種	数量	少量運搬割増額
全車種 (3 t 除く)	0.50m ³ ～0.99m ³	1,000円
3 t 車	0.50m ³ ～0.99m ³	4,000円
工場渡し	0.50m ³ 未満	発注者運搬負担

4. 水の運搬料

水の運搬料は、全車種1車につき 6,000円を頂きます。

5. 混和剤の投入費用

特殊配合指定による、膨張性混和材等の混和材料の購入及び投入は、原則購入者において実施をお願いいたします。
当方で実施する場合、材料費に加え投入手間賃として500円/m³加算いたします。

6. その他

規格外品は、別途価格といたします

技術センターでの圧縮強度・曲げ強度試験料及び代行手数料

1. 圧縮強度試験

- 中央東1地区取扱 南国市
香美市
香南市 工場：黒潮コンクリート
芸西コンクリート

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	6,000円/1件 (別途消費税)

- 中央東2地区取扱(香北町・物部村) 工場：(香北菱光コンクリート)

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	6,600円/1件 (別途消費税)

- 安芸地区取扱(安芸郡・安芸市・奈半利町) 工場：(東部コンクリート・中芸生コンクリート)

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	7,400円/1件 (別途消費税)

- 室戸地区取扱(羽根町・室戸市・東洋町) 工場：(室戸菱光コンクリート)

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	8,400円/1件 (別途消費税)

2. 曲げ強度試験

- 中央東1地区取扱 南国市
香美市
香南市 工場：黒潮コンクリート
芸西コンクリート

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	9,000円/1件 (別途消費税)

- 中央東2地区取扱(香北町・物部村) 工場：(香北菱光コンクリート)

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	9,600円/1件 (別途消費税)

- 安芸地区取扱(安芸郡・安芸市・奈半利町) 工場：(東部コンクリート・中芸生コンクリート)

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	10,400円/1件 (別途消費税)

- 室戸地区取扱(羽根町・室戸市・東洋町) 工場：(室戸菱光コンクリート)

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	11,400円/1件 (別途消費税)

1. 生コン工場に代行を依頼された圧縮強度試験・曲げ強度試験は、試験機関の試験料を含め上記料金とさせていただきます。
2. 試験について依頼主が直接試験所におもち頂いた場合は、別表の試験料金となります。

生コンクリート代行試験手数料

高知県生コンクリート東部協同組合

令和5年1月1日

単位：円（税別）

No.	試験区分		料金	摘要	
1	現場試験	スランプ	1試料1回 2,000	安芸土木管内2・3地区/割増料金1,000円を加算 同上 同上 同上 同上 同上	
2		スランプフロー	1試料1回 3,000		
3		空気量	1試料1回 2,000		
4		塩化物	試験のみ		600
5			検知器込み		1,800
6		単位水量	秤携行 5,000		
7	供試体採取	圧縮	1組3本 1,000	同上 同上	
8		曲げ	1組3本 6,000		
9	強度試験(工場)	圧縮	1組3本 1,500		
10		曲げ	1組3本 3,000		
11		コア圧縮	1本 1,000		
12		端面カット	1本両面 1,500		
13		硫黄キャッピング	1本両面 1,500	カットは含みません	
14		端面研磨	1本両面 1,500		
15	ハーフキャッピング	顧客持込分	1本片面 1,000		
16	単位水量	電子レンジ	工場にて 3,000		
17	試験練	試験室 ミキサ	圧縮	1配合 27,000	強度工場試験、報告書作成を含みます
18			曲げ	1配合 40,000	
19		プラント 実機	圧縮	1配合 10,000+A	A=実勢配合単価×m ³
20			曲げ	1配合 20,000+A	
21	品質証明書作成		1組 6,000		
22	強度試験報告書	再発行の場合	1組 1,000		
23	技術員の長時間現場滞在		1人/時間 5,000	代行試験に要した時間は算定から除外します	
24	その他			事案ごとに個別協議とさせていただきます	

※ 消費税は、料金に加算して請求させていただきます。

※ 公的試験機関による強度試験等を希望される場合には、今まで通り各工場(別途料金)にて取り次ぎを承ります。

※ 試験区分No.1～No.11における、早朝・夜間（17時～5時）の作業には、各料金に1,000円加算させていただきます。

※ 組合員工場により料金が相違する場合がありますので、必ず該当する工場でご確認ください。

※ ご不明な点は、協同組合又は各工場にお尋ねください。