

須崎・中央西地区

—普通ポルトランドセメント—

生コンクリート標準単価表

令和7年4月1日



高知県中部生コンクリート協同組合  
高知県須崎市南古市町6-6  
TEL(0889)42-0033  
FAX(0889)42-0067

【普通セメント】			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
須崎地区		(東部地区) 須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	(中部地区) 津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	(西部地区) 梼原町全域	(南部地区) 日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	(中部地区) 佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)	
No	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スランプ	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	8	22,800	23,900	25,300	19,600	23,900
2		10	22,900	24,000	25,400	19,700	24,000
3		12	23,000	24,100	25,500	19,800	24,100
4		15	23,200	24,200	25,700	20,000	24,200
5		18	23,400	24,500	25,900	20,200	24,500
6	21	8	23,400	24,400	25,900	20,200	24,400
7		10	23,400	24,500	25,900	20,200	24,500
8		12	23,600	24,600	26,100	20,400	24,600
9		15	23,700	24,800	26,200	20,500	24,800
10		18	24,000	25,100	26,500	20,800	25,100
11		21	24,500	25,500	27,000	21,300	25,500
12	24	8	23,800	24,800	26,300	20,600	24,800
13		10	23,900	25,000	26,400	20,700	25,000
14		12	24,000	25,100	26,500	20,800	25,100
15		15	24,200	25,300	26,700	21,000	25,300
16		18	24,500	25,600	27,000	21,300	25,600
17		21	25,000	26,100	27,500	21,800	26,100
18		8	24,300	25,400	26,800	21,100	25,400
19	27	10	24,400	25,500	26,900	21,200	25,500
20		12	24,600	25,600	27,100	21,400	25,600
21		15	24,800	25,800	27,300	21,600	25,800
22		18	25,100	26,200	27,600	21,900	26,200
23		21	25,700	26,800	28,200	22,500	26,800
24	30	8	24,800	25,800	27,300	21,600	25,800
25		10	24,900	26,000	27,400	21,700	26,000
26		12	25,100	26,100	27,600	21,900	26,100
27		15	25,400	26,400	27,900	22,200	26,400
28		18	25,700	26,700	28,200	22,500	26,700
29		21	26,300	27,400	28,800	23,100	27,400

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup>☆早強セメント指定 +1,100円/m<sup>3</sup>☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)4,000円/m<sup>3</sup> 2t車(4t車未満)6,000円/m<sup>3</sup>

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
須崎地区		(東部地区) 須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	(中部地区) 津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	(西部地区) 梼原町全域	(南部地区) 日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	(中部地区) 佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)	
No	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スランプ	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
30	33	8	25,200	26,300	27,700	22,000	26,300
31		10	25,400	26,400	27,900	22,200	26,400
32		12	25,600	26,700	28,100	22,400	26,700
33		15	25,800	26,900	28,300	22,600	26,900
34		18	26,200	27,200	28,700	23,000	27,200
35		21	26,900	27,900	29,400	23,700	27,900
36	36	8	25,800	26,800	28,300	22,600	26,800
37		10	25,900	27,000	28,400	22,700	27,000
38		12	26,100	27,200	28,600	22,900	27,200
39		15	26,300	27,400	28,800	23,100	27,400
40		18	26,700	27,800	29,200	23,500	27,800
41		21	27,400	28,500	29,900	24,200	28,500
42	40	8	26,500	27,500	29,000	23,300	27,500
43		10	26,600	27,700	29,100	23,400	27,700
44		12	26,800	27,900	29,300	23,600	27,900
45		15	27,100	28,200	29,600	23,900	28,200
46		18	27,600	28,600	30,100	24,400	28,600
47		21	28,300	29,400	30,800	25,100	29,400
48	42	8					
49		10					
50		12					
51		15					
52		18					
53		21					
54	45	8					
55		10					
56		12					
57		15					
58		18					
59		21					

別途物議

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup>

☆早強セメント指定 +1,100円/m<sup>3</sup>

☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)4,000円/m<sup>3</sup>

2t車(4t車未満)6,000円/m<sup>3</sup>

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
須崎地区			(東部地区) 須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	(中部地区) 津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	(西部地区) 梼原町全域	(南部地区) 日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	(中部地区) 佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
No	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スランプ°	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	5	22,400	23,500	24,900	19,200	23,500
2		8	22,600	23,600	25,100	19,400	23,600
3		10	22,700	23,700	25,200	19,500	23,700
4		12	22,700	23,800	25,200	19,500	23,800
5		15	22,900	24,000	25,400	19,700	24,000
6	21	5	22,900	24,000	25,400	19,700	24,000
7		8	23,100	24,100	25,600	19,900	24,100
8		10	23,200	24,200	25,700	20,000	24,200
9		12	23,300	24,300	25,800	20,100	24,300
10		15	23,400	24,500	25,900	20,200	24,500
11	24	5	23,300	24,400	25,800	20,100	24,400
12		8	23,500	24,500	26,000	20,300	24,500
13		10	23,600	24,600	26,100	20,400	24,600
14		12	23,700	24,700	26,200	20,500	24,700
15		15	23,900	25,000	26,400	20,700	25,000
16	27	5	23,800	24,800	26,300	20,600	24,800
17		8	24,000	25,000	26,500	20,800	25,000
18		10	24,100	25,100	26,600	20,900	25,100
19		12	24,200	25,200	26,700	21,000	25,200
20		15	24,400	25,400	26,900	21,200	25,400
21	30	5	24,200	25,200	26,700	21,000	25,200
22		8	24,400	25,400	26,900	21,200	25,400
23		10	24,500	25,500	27,000	21,300	25,500
24		12	24,600	25,600	27,100	21,400	25,600
25		15	24,800	25,900	27,300	21,600	25,900

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup>☆早強セメント指定 +1,100円/m<sup>3</sup>☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)4,000円/m<sup>3</sup>2t車(4t車未満)6,000円/m<sup>3</sup>

●セメント量指定コンクリート

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】		須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
須 崎 地 区	(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)	
中央 西 地 区	須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梼原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)	
セメントト量 (Kg/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )				
170	21,500	22,600	24,000	18,300	22,600	
230	22,500	23,600	25,000	19,300	23,600	
270	23,200	24,300	25,700	20,000	24,300	
300	23,700	24,800	26,200	20,500	24,800	
350	24,600	25,600	27,100	21,400	25,600	
370	24,900	25,900	27,400	21,700	25,900	
C=370 水中コンクリート(30-15-20)	25,400	26,400	27,900	22,200	26,400	

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税(10%)抜き単価]

須崎【1地区】		須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
須 崎 地 区	(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
中央 西 地 区	須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梼原町全域	日高村全域・い町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
w/c 指定	配合	強度	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
60%	18-5-40 B B	21	22,800	23,900	25,300
	18-8-20 B B	21	23,300	24,300	25,800
	18-8-40 B B	21	23,000	24,000	25,500
	24-8-20 H	-	24,900	25,900	27,400
55%	21-8-20 H	27	25,400	26,500	27,900
	21-8-20 B B	24	23,700	24,700	26,200
	21-12-20 B B	24	23,900	25,000	26,400
	21-5-40 B B	24	23,200	24,300	25,700
	24-8-20 N	-	23,800	24,800	26,300
	24-8-20 H	27	25,400	26,500	27,900
	24-8-20 B B	-	23,700	24,700	26,200
	24-12-20 N	-	24,000	25,100	26,500
	27-8-20 N	-	24,300	25,400	26,800
	30-8-20 N	-	24,800	25,800	27,300
	30-8-20 H	-	25,900	26,900	28,400
	30-15-20 B B C $\geq$ 350kg	-	25,300	26,300	27,800
ト ン ネ ル 用	36-8-20 H	-	26,900	27,900	29,400
	40-8-20 H	-	27,600	28,600	30,100
ト ン ネ ル 用	18-8-40 B B C $\geq$ 230kg	21	23,000	24,000	25,500
	18-15-40 B B C $\geq$ 270kg	21	23,300	24,400	25,800

## ●モルタル

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】		須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
須崎地区	須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
中央西地区		須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梼原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
c:s	セメント量	単価(円/m <sup>3</sup> )				
	C=300	23,500	24,600	26,000	20,300	24,600
1:5	C=350	24,300	25,400	26,800	21,100	25,400
1:4	C=400	25,100	26,200	27,600	21,900	26,200
	C=450	26,000	27,000	28,500	22,800	27,000
1:3	C=500	26,800	27,800	29,300	23,600	27,800
	C=550	27,600	28,600	30,100	24,400	28,600
	C=600	28,400	29,500	30,900	25,200	29,500
1:2	C=650	29,200	30,300	31,700	26,000	30,300
	C=700	30,000	31,100	32,500	26,800	31,100
	C=750	30,800	31,900	33,300	27,600	31,900
1:1	C=1000	34,900	36,000	37,400	31,700	36,000
エアモルタル用生モルタル						
	C=398	32,100	33,200	34,600	28,900	33,200
	C=493	33,700	34,700	36,200	30,500	34,700
吹付用モルタルC=420 (から練り w=0)		29,000	30,000	31,500	25,800	30,000

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup>☆早強セメント指定 +1,100円/m<sup>3</sup>☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)4,000円/m<sup>3</sup> 2t車(4t車未満)6,000円/m<sup>3</sup>

## 生コンクリートの割増・加算料金について

須崎市南古市町6-6

高知県中部生コンクリート協同組合

TEL 0889-42-0033 FAX 0889-42-0067

【消費税抜き料金】

### 1、早朝、夜間、深夜割増(休日以外)

時間外セット料:70,000円/回(17時～翌朝8時)

生コン料金加算:10,000円/m<sup>3</sup>

### 2、プラントの休日稼働割増

プラント開設料:100,000円/回(8時～17時)

生コン料金加算:2,000円/m<sup>3</sup>

### 3、小型車加算について(現場までの道路事情及び小型車を指定された場合)。

『小型車加算料金』	<u>4t車(4t車以上10t車未満)</u>	<u>4,000円/m<sup>3</sup></u>
	<u>2t車(4t車未満)</u>	<u>6,000円/m<sup>3</sup></u>

### 4、水の料金及び運搬料

水の料金及び運搬料は、大型車・小型車共に 6,000円/車 となります。

### 5、指定材料による加算(減算)額

材料	加算額(円/m <sup>3</sup> )	備考
高炉セメント	-100	普通セメントに対し
早強セメント	1,100	普通セメントに対し
軽量コンクリート	* * *	軽量骨材の入荷が困難な状況です。
豆砂利コンクリート	600	
膨張材(標準品)	5,000	投入手間含む  ※但し、10m <sup>3</sup> 未満は別途加算額あり。

### 6、高性能AE減水剤を使用した場合の割増額

呼び強度	スランプ	割増額(円/m <sup>3</sup> )
27	8～15	700
	18～21	800

呼び強度	スランプ	割増額(円/m <sup>3</sup> )
30	8～15	800
	18～21	900
33	8～21	900
36	8～18	900
	21	1,100
40	8～12	900
	15～18	1,000
	21	1,100

### 7、悪路・未舗装・遠隔地・山岳地割増

『悪路・未舗装』 5km未満:2,000円/m<sup>3</sup> 5km以上10km未満:3,000円/m<sup>3</sup>

※10kmを超える場合は、別途相談をお願い致します。

『遠隔地・山岳地』 別途御見積致します。

# 生コンクリート代行試験手数料

高知県中部生コンクリート協同組合

単位：円（税別）

令和7年4月1日

試験区分		料金	適用
現場試験	スランプ	1試料1回	3,000
	スランプフロー	1試料1回	4,000
	空気量	1試料1回	3,000
	塩化物	試験のみ	1,500
		検知器込み	2,500
供試体採取	単位水量	秤携行	6,000 当該工場、または協同組合に確認をお願いいたします。
	圧縮	1組3本	2,000
	曲げ	1組3本	7,000
強度試験(工場)	圧縮	1組3本	2,500
	曲げ	1組3本	4,000
	コア	1本	2,000
供試体平面仕上げ	端面カット	1本両面	1,500
	硫黄キャッピング	1本両面	1,500
	端面研磨	1本両面	1,500 カットは含みません
ペーストキャッピング	顧客持込分	1本片面	1,000
単位水量	電子レンジ	工場にて	4,000
東部試験所持込	圧縮強度試験	1組3本	4,500 チケット（税込） 4,950円
	曲げ強度試験	1組3本	8,000 チケット（税込） 8,800円
	コア圧縮強度試験	1本	2,000 チケット（税込） 2,200円
※東部試験所搬送料3,000円～4,500円（曲げは別途料金）は工場により違いがあります。			
試験練り	試験室 ミキサ	圧縮	1配合 30,000
		曲げ	1配合 50,000
	プラン ト実機	圧縮	1配合 10,000+A
		曲げ	1配合 20,000+A
品質証明書作成		1組	6,000
強度試験報告書再発行		1組	1,500
技術員の長時間現場滞在		1人/時間	8,000 代行試験に要した時間は算定から除外します
その他			事案ごとに個別協議とさせていただきます

※早朝・夜間の作業等につきましては、加算料金が発生する場合があります、担当の工場に確認ください。

## 【代行試験実施に際しての留意事項】

コンクリートの試験は安全な場所で実施させて頂きます。不慣れな高所や狭い場所での試料採取や地上への運搬、打ち込み箇所（ポンプ筒先・延長シート先等）での試料採取及び試験場所への場内運搬は、安全のため購入者自身で行ってください。