


南国(中央東) ・ 安芸地区  
(南国市・香美市・香南市) (安芸郡・安芸市・室戸市)

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準価格表

令和8年4月1日  
2026年4月1日



高知県生コンクリート東部協同組合

〒781-5232 高知県香南市野市町西野1892

tel 0887-56-2461

fax 0887-56-2452

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

【普通セメント】		中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区		南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
安芸地区		香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	室戸市、東洋町		
呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スランプ (cm)	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
18	8	16,800	24,100	24,400	25,700	29,200
	10	16,900	24,200	24,500	25,800	29,300
	12	17,000	24,300	24,600	25,900	29,400
	15	17,200	24,400	24,800	26,000	29,500
	18	17,400	24,700	25,000	26,300	29,800
21	8	17,400	24,600	25,000	26,200	29,700
	10	17,500	24,700	25,100	26,300	29,800
	12	17,600	24,800	25,200	26,400	29,900
	15	17,700	25,000	25,300	26,600	30,100
	18	18,000	25,300	25,600	26,900	30,400
24	21	18,500	25,700	26,100	27,300	30,800
	8	17,800	25,000	25,400	26,600	30,100
	10	17,900	25,200	25,500	26,800	30,300
	12	18,000	25,300	25,600	26,900	30,400
	15	18,200	25,500	25,800	27,100	30,600
27	18	18,500	25,800	26,100	27,400	30,900
	21	19,000	26,300	26,600	27,900	31,400
	8	18,300	25,600	25,900	27,200	30,700
	10	18,400	25,700	26,000	27,300	30,800
	12	18,600	25,800	26,200	27,400	30,900
30	15	18,800	26,000	26,400	27,600	31,100
	18	19,100	26,400	26,700	28,000	31,500
	21	19,700	27,000	27,300	28,600	32,100
	8	18,800	26,000	26,400	27,600	31,100
	10	18,900	26,200	26,500	27,800	31,300
30	12	19,100	26,300	26,700	27,900	31,400
	15	19,400	26,600	27,000	28,200	31,700
	18	19,700	26,900	27,300	28,500	32,000
	21	20,300	27,600	27,900	29,200	32,700

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup>☆早強セメント指定 +1,200円/m<sup>3</sup>

☆スランプ10は規格外となります。

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

【普通セメント】		中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区		南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町 《南部地区》	芸西村～奈半利町 《中部地区》	芸西村～奈半利町 《北部地区》
		香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》			
呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スランプ (cm)	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
33	8	19,200	26,500	26,800	28,100	31,600
	10	19,400	26,600	27,000	28,200	31,700
	12	19,600	26,900	27,200	28,500	32,000
	15	19,800	27,100	27,400	28,700	32,200
	18	20,200	27,400	27,800	29,000	32,500
	21	20,900	28,100	28,500	29,700	33,200
36	8	19,800	27,000	27,400	28,600	32,100
	10	19,900	27,200	27,500	28,800	32,300
	12	20,100	27,400	27,700	29,000	32,500
	15	20,300	27,600	27,900	29,200	32,700
	18	20,700	28,000	28,300	29,600	33,100
	21	21,400	28,700	29,000	30,300	33,800
40	8	20,500	27,700	28,100	29,300	32,800
	10	20,600	27,900	28,200	29,500	33,000
	12	20,800	28,100	28,400	29,700	33,200
	15	21,100	28,400	28,700	30,000	33,500
	18	21,600	28,800	29,200	30,400	33,900
	21	22,300	29,600	29,900	31,200	34,700
42	5					
	8					
	10					
	12					
	15					
	18					
45	8					
	10					
	12					
	15					
	18					
	21					

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup>

☆早強セメント指定 +1,200円/m<sup>3</sup>

☆スランプ10は規格外となります。



粗骨材最大寸法=40mm

【普通セメント】		中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区		南国市・香美市 (旧土佐山田) 香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香美市(旧・香 北、物部) 香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町 《南部地区》	芸西村～奈半利町 《中部地区》	芸西村～奈半利町 《北部地区》
呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スランプ (cm)	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
18	5	16,400	23,700	24,000	25,300	28,800
	8	16,600	23,800	24,200	25,400	28,900
	10	16,700	23,900	24,300	25,500	29,000
	12	16,700	24,000	24,300	25,600	29,100
	15	16,900	24,200	24,500	25,800	29,300
21	5	16,900	24,200	24,500	25,800	29,300
	8	17,100	24,300	24,700	25,900	29,400
	10	17,200	24,400	24,800	26,000	29,500
	12	17,300	24,500	24,900	26,100	29,600
	15	17,400	24,700	25,000	26,300	29,800
24	5	17,300	24,600	24,900	26,200	29,700
	8	17,500	24,700	25,100	26,300	29,800
	10	17,600	24,800	25,200	26,400	29,900
	12	17,700	24,900	25,300	26,500	30,000
	15	17,900	25,200	25,500	26,800	30,300
27	5	17,800	25,000	25,400	26,600	30,100
	8	18,000	25,200	25,600	26,800	30,300
	10	18,100	25,300	25,700	26,900	30,400
	12	18,200	25,400	25,800	27,000	30,500
	15	18,400	25,600	26,000	27,200	30,700
30	5	18,200	25,400	25,800	27,000	30,500
	8	18,400	25,600	26,000	27,200	30,700
	10	18,500	25,700	26,100	27,300	30,800
	12	18,600	25,800	26,200	27,400	30,900
	15	18,800	26,100	26,400	27,700	31,200

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup>

☆スランプ10は規格外となります。

☆早強セメント指定 +1,200円/m<sup>3</sup>

## ●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
セメント量 (Kg/m <sup>3</sup> )			単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
170			15,500	22,800	23,100	24,400	27,900
370			18,600	25,900	26,200	27,500	31,000

## ●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
骨材 mm	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スランプ°	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
20～ 25	曲げ4.5	2.5	※	※	※	※	-
		6.5	※	※	※	※	-
40	曲げ4.5	2.5	※	※	※	※	-
		6.5	※	※	※	※	-

(注) 単価欄の(※)は特注品で、スランプ2.5は工場渡しとなります。また単価は担当工場へお問い合わせ下さい。

## ●トンネル用コンクリート

[消費税抜き単価]

【高炉セメント】			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
w/c (%)	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	セメント量 (kg/m <sup>2</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
60以下	18- 8-40	230以上	17,000	24,200	24,600	25,800	29,300
	18-15-40	270以上	17,800	25,100	25,400	26,700	30,200

## ●W/C指定コンクリート

骨材=20~25mm・40mm

## 【普通セメント】

			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
			南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町	芸西村～奈半利町
			香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央) 《平野地区》	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間) 《山間地区》	《南部地区》	《中部地区》	《北部地区》
w/c (%)	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	w/c 指定 強度	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
60以下	18-8-20	21	17,400	24,600	25,000	26,200	29,700
55以下	21-8-20	24	17,800	25,000	25,400	26,600	30,100
55以下	21-12-20	24	18,000	25,300	25,600	26,900	30,400
55以下	24-8-20	24	17,800	25,000	25,400	26,600	30,100
55以下	24-12-20	24	18,000	25,300	25,600	26,900	30,400
55以下	27-8-20	27	18,300	25,600	25,900	27,200	30,700
55以下	30-8-20	30	18,800	26,000	26,400	27,600	31,100
55以下	30-15-20 c ≥ 350kg	30	19,400	26,600	27,000	28,200	31,700
60以下	18-5-40	21	16,900	24,200	24,500	25,800	29,300
60以下	18-8-40	21	17,100	24,300	24,700	25,900	29,400
55以下	21-5-40	24	17,300	24,600	24,900	26,200	29,700

※指定強度等詳細につきましては使用材料による影響があり、各工場でご確認ください。

## ●W/C指定コンクリート

骨材=20~25mm

## 【早強セメント】

w/c (%)	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	w/c 指定強度	中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
			南国市・香美市 (旧土佐山田) 香南市 (旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央) 《平野地区》	香美市 (旧・香北、物部) 香南市 (旧・夜須山間、香我美山間) 《山間地区》	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町 《南部地区》	芸西村～奈半利町 《中部地区》	芸西村～奈半利町 《北部地区》
			単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
60以下	18-8-20	24	19,000	26,200	-	-	-
55以下	21-8-20	27	19,500	26,800	-	-	-
55以下	24-8-20	27	19,500	26,800	-	-	-
55以下	27-8-20	27	19,500	26,800	-	-	-
55以下	30-8-20	30	20,000	27,200	-	-	-
55以下	33-8-20	33	20,400	27,700	-	-	-
55以下	36-8-20	36	21,000	28,200	-	-	-
55以下	40-8-20	40	21,700	28,900	-	-	-

※安芸地区につきましては、設備の関係で対応していません。

## モルタル

## 【普通セメント】

中央東地区

安芸地区

セメント量 (Kg/m <sup>3</sup> )	中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
	南国市・香美市 (旧土佐山田) 香南市 (旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央) 《平野地区》	香美市 (旧・香北、物部) 香南市 (旧・夜須山間、香我美山間) 《山間地区》	芸西村～奈半利町 室戸市、東洋町 《南部地区》	芸西村～奈半利町 《中部地区》	芸西村～奈半利町 《北部地区》
		単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
C=250	18,700	25,900	26,300	27,500	31,000
C=300	19,500	26,700	27,100	28,300	31,800
C=350	20,300	27,500	27,900	29,100	32,600
C=400	21,100	28,300	28,700	29,900	33,400
C=450	21,900	29,200	29,500	30,800	34,300
C=500	22,700	30,000	30,300	31,600	35,100
C=550	23,500	30,800	31,100	32,400	35,900
C=600	24,400	31,600	32,000	33,200	36,700
C=650	25,200	32,400	32,800	34,000	37,500
1:1	29,500	36,800	37,100	38,400	41,900
1:2	25,300	32,600	32,900	34,200	37,700
1:3	22,600	29,900	30,200	31,500	35,000
1:4	20,900	28,100	28,500	29,700	33,200
1:5	19,800	27,000	27,400	28,600	32,100

☆高炉セメント指定 - 100円/m<sup>3</sup>☆早強セメント指定 + 1,200円/m<sup>3</sup>

割増加算の取扱[消費税抜き単価]

## 1. 早朝、夜間、深夜加算額

- (1) 5時～8時、17時～22時の間は1m<sup>3</sup>当たり、5,000円加算させていただきます。
- (2) 22時～5時の間は1m<sup>3</sup>当たり、9,000円加算させていただきます。
- (3) 早朝・夜間・深夜の出荷については1回の打設数量に関係なく、固定料金として50,000円を加算させていただきます。

## 2. 小型車両指定加算額

5 t ・ 4 t = 4,000円/m<sup>3</sup>      3 t ・ 2 t = 6,000円/m<sup>3</sup>

## 3. 少量運搬割増額

- (1) 11 t 車・小型車(4 t ・ 5 t) ・ 小型車 (3 t) にて、個々の現場納入について、1m<sup>3</sup>未満出荷する場合は、出荷毎下記の少量運搬割増額を加算いたします。
- (2) 出荷数量が0.50m<sup>3</sup>未満の場合は、発注者運搬負担(工場渡し)とさせていただきます。

車種	数量	少量運搬割増額
全車種 (3 t 除く)	0.50m <sup>3</sup> ～0.99m <sup>3</sup>	1,500円
3 t 車	0.50m <sup>3</sup> ～0.99m <sup>3</sup>	4,000円
工場渡し	0.50m <sup>3</sup> 未満	発注者運搬負担

## 4. 水の運搬料

各工場でご確認ください。

## 5. 混和剤の投入費用

特殊配合指定による、膨張性混和材等の混和材料の購入及び投入は、原則購入者において実施をお願いいたします。  
当方で実施する場合、材料費に加え投入手間賃として500円/m<sup>3</sup>加算いたします。

## 6. その他

規格外品は、別途価格といたします

## 技術センターでの圧縮強度・曲げ強度試験料及び代行手数料

### 1. 圧縮強度試験

- 中央東1地区取扱 [ 南国市  
香美市  
香南市 ] 工場：[ 黒潮コンクリート  
芸西コンクリート ]

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	9,600円/1件 (別途消費税)

- 中央東2地区取扱(香北町・物部村) 工場：(香北菱光コンクリート)

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	10,200円/1件 (別途消費税)

- 安芸地区取扱(安芸郡・安芸市・奈半利町) 工場：(東部コンクリート・中芸生コンクリート)

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	11,600円/1件 (別途消費税)

- 室戸地区取扱(羽根町・室戸市・東洋町) 工場：(室戸菱光コンクリート)

項目	
圧縮強度試験料及び代行手数料	14,100円/1件 (別途消費税)

### 2. 曲げ強度試験

- 中央東1地区取扱 [ 南国市  
香美市  
香南市 ] 工場：[ 黒潮コンクリート  
芸西コンクリート ]

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	18,900円/1件 (別途消費税)

- 中央東2地区取扱(香北町・物部村) 工場：(香北菱光コンクリート)

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	21,900円/1件 (別途消費税)

- 安芸地区取扱(安芸郡・安芸市・奈半利町) 工場：(東部コンクリート・中芸生コンクリート)

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	24,900円/1件 (別途消費税)

- 室戸地区取扱(羽根町・室戸市・東洋町) 工場：(室戸菱光コンクリート)

項目	
曲げ強度試験料及び代行手数料	27,900円/1件 (別途消費税)

1. 生コン工場に代行を依頼された圧縮強度試験・曲げ強度試験は、試験機関の試験料を含め上記料金とさせていただきます。
2. 試験について依頼主が直接試験所におもち頂いた場合は、別表の試験料金となります。

# 生コンクリート代行試験手数料

高知県生コンクリート東部協同組合

令和8年4月1日

単位：円（税別）

No.	試験区分		料金	摘要		
1	現場試験	スランプ	1試料1回 3,600	安芸土木管内2・3地区/割増料金1,000円を加算		
2		スランプフロー	1試料1回 4,800		同上	
3		空気量	1試料1回 3,600		同上	
4		塩化物	試験のみ		2,500	同上
5			検知器込み		3,500	
6		単位水量	秤携行		7,200	同上
7	供試体採取	圧縮	1組3本 3,000	同上		
8		曲げ	1組3本 9,000	同上		
9	強度試験(工場)	圧縮	1組3本 3,000			
10		曲げ	1組3本 9,000			
11		コア圧縮	1本 2,400			
12		端面カット	1本両面 1,650			
13		硫黄キャッピング	1本両面 1,650			
14		端面研磨	1本両面 2,200		カットは含みません	
15	ハーストキャッピング	顧客持込分	1本片面 1,200			
16	単位水量	電子レンジ	工場にて 4,800			
17	試験練	試験室 ミキサ	圧縮	1配合 36,000	強度工場試験、報告書作成を含みます	
18			曲げ	1配合 56,000		
19		プラント 実機	圧縮	1配合 12,000+A	A=実勢配合単価×m <sup>3</sup>	
20			曲げ	1配合 24,000+A		
21	品質証明書作成		1組 7,200			
22	強度試験報告書	再発行の場合	1組 2,200			
23	技術員の長時間現場滞在		1人/時間 9,600	代行試験に要した時間は算定から除外します		
24	その他			事案ごとに個別協議とさせていただきます		

- ※ 消費税は、料金に加算して請求させていただきます。
- ※ 公的試験機関による強度試験等を希望される場合には、今まで通り各工場(別途料金)にて取り次ぎを承ります。
- ※ 試験区分No.1～No.11における、早朝・夜間（17時～5時）の作業には、各料金に1,000円加算させていただきます。
- ※ 現場試験及び品質の責任範囲は、購入者の指定する現場における運搬車の荷下ろし地点とします。
- ※ 代行試験のご依頼につきましては、打設前日までにご連絡ください。打設直前あるいは打設中のご依頼には応じられない場合もありますのでご了承ください。
- ※ コンクリートの試験は安全な場所で行わせていただきます。特に不慣れな高所での試験採取や地上への運搬等の業務は安全上問題もありますので、固くお断りします。
- ※ 打込地点（ポンプ筒先、シュート先、型枠内等）での試験採取及び試験はお断り致します。
- ※ 各工場の試験人員の関係上ご希望に添えない場合があります。
- ※ 組合員工場により料金が相違する場合がありますので、必ず該当する工場でご確認ください。
- ※ ご不明な点は、協同組合又は各工場にお尋ねください。