


高知県生コンクリート協同組合連合会
会員：嶺北生コンクリート協同組合

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準単価表

令和5年4月1日



嶺北生コンクリート協同組合
〒789-0313 長岡郡大豊町川口2050番33
tel(0887)72-1217
fax(0887)72-1428

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

中央東地区

中央西地区

| 【普通セメント】 | | | 中央東【3地区】 | 中央西【3地区】 |
|----------|------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|
| | | | (北部地区) 大豊町・本山町・土佐町・大川村 | (北部地区) いの町(旧本川村) |
| No | 呼び強度 (N/mm ²) | スランプ° | 単価(円/m ³) | 単価(円/m ³) |
| 1 | 18 | 8 | 21,800 | 23,500 |
| 2 | | 10 | 21,900 | 23,600 |
| 3 | | 12 | 22,000 | 23,700 |
| 4 | | 15 | 22,100 | 23,800 |
| 5 | | 18 | 22,400 | 24,100 |
| 6 | 21 | 8 | 22,300 | 24,000 |
| 7 | | 10 | 22,400 | 24,100 |
| 8 | | 12 | 22,500 | 24,200 |
| 9 | | 15 | 22,700 | 24,400 |
| 10 | | 18 | 23,000 | 24,700 |
| 11 | 21 | 23,400 | 25,100 | |
| 12 | 24 | 8 | 22,700 | 24,400 |
| 13 | | 10 | 22,900 | 24,600 |
| 14 | | 12 | 23,000 | 24,700 |
| 15 | | 15 | 23,200 | 24,900 |
| 16 | | 18 | 23,500 | 25,200 |
| 17 | 21 | 24,000 | 25,700 | |
| 18 | 27 | 8 | 23,300 | 25,000 |
| 19 | | 10 | 23,400 | 25,100 |
| 20 | | 12 | 23,500 | 25,200 |
| 21 | | 15 | 23,700 | 25,400 |
| 22 | | 18 | 24,100 | 25,800 |
| 23 | 21 | 24,700 | 26,400 | |
| 24 | 30 | 8 | 23,700 | 25,400 |
| 25 | | 10 | 23,900 | 25,600 |
| 26 | | 12 | 24,000 | 25,700 |
| 27 | | 15 | 24,300 | 26,000 |
| 28 | | 18 | 24,600 | 26,300 |
| 29 | 21 | 25,300 | 27,000 | |

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆5t・4t=2,000円/m³

☆3t・2t=4,000円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

中央東地区

中央西地区

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 中央東【3地区】 | 中央西【3地区】 |
| (北部地区) 大豊町・本山町・土佐町・大川村 | (北部地区) いの町(旧本川村) |

| No | 呼び強度 (N/mm ²) | スランプ° | 単価(円/m ³) | 単価(円/m ³) |
|----|------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 30 | 33 | 8 | 24,200 | 25,900 |
| 31 | | 10 | 24,300 | 26,000 |
| 32 | | 12 | 24,600 | 26,300 |
| 33 | | 15 | 24,800 | 26,500 |
| 34 | | 18 | 25,100 | 26,800 |
| 35 | | 21 | 25,800 | 27,500 |
| 36 | 36 | 8 | 24,700 | 26,400 |
| 37 | | 10 | 24,900 | 26,600 |
| 38 | | 12 | 25,100 | 26,800 |
| 39 | | 15 | 25,300 | 27,000 |
| 40 | | 18 | 25,700 | 27,400 |
| 41 | | 21 | 26,400 | 28,100 |
| 42 | 40 | 8 | 25,400 | 27,100 |
| 43 | | 10 | 25,600 | 27,300 |
| 44 | | 12 | 25,800 | 27,500 |
| 45 | | 15 | 26,100 | 27,800 |
| 46 | | 18 | 26,500 | 28,200 |
| 47 | | 21 | 27,300 | 29,000 |
| 48 | 42 | 8 | | |
| 49 | | 10 | | |
| 50 | | 12 | | |
| 51 | | 15 | | |
| 52 | | 18 | | |
| 53 | | 21 | | |
| 54 | 45 | 8 | | |
| 55 | | 10 | | |
| 56 | | 12 | | |
| 57 | | 15 | | |
| 58 | | 18 | | |
| 59 | | 21 | | |

別途協議

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆5t・4t=2,000円/m³

☆3t・2t=4,000円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

| 【普通セメント】 | | | 中央東【3地区】 | 中央西【3地区】 |
|----------|------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| | | | (北部地区) 大豊町・本山町・土佐町・大川村 | (北部地区) いの町(旧本川村) |
| 中央東地区 | | | | |
| 中央西地区 | | | | |
| No | 呼び強度 (N/mm ²) | スランプ° | 単価(円/m ³) | 単価(円/m ³) |
| 1 | 18 | 5 | 21,400 | 23,100 |
| 2 | | 8 | 21,500 | 23,200 |
| 3 | | 10 | 21,600 | 23,300 |
| 4 | | 12 | 21,700 | 23,400 |
| 5 | | 15 | 21,900 | 23,600 |
| 6 | 21 | 5 | 21,900 | 23,600 |
| 7 | | 8 | 22,000 | 23,700 |
| 8 | | 10 | 22,100 | 23,800 |
| 9 | | 12 | 22,200 | 23,900 |
| 10 | | 15 | 22,400 | 24,100 |
| 11 | 24 | 5 | 22,300 | 24,000 |
| 12 | | 8 | 22,400 | 24,100 |
| 13 | | 10 | 22,500 | 24,200 |
| 14 | | 12 | 22,600 | 24,300 |
| 15 | | 15 | 22,900 | 24,600 |
| 16 | 27 | 5 | 22,700 | 24,400 |
| 17 | | 8 | 22,900 | 24,600 |
| 18 | | 10 | 23,000 | 24,700 |
| 19 | | 12 | 23,100 | 24,800 |
| 20 | | 15 | 23,300 | 25,000 |
| 21 | 30 | 5 | 23,100 | 24,800 |
| 22 | | 8 | 23,300 | 25,000 |
| 23 | | 10 | 23,400 | 25,100 |
| 24 | | 12 | 23,500 | 25,200 |
| 25 | | 15 | 23,800 | 25,500 |

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

| 【普通セメント】 | | | 中央東【3地区】 | 中央西【3地区】 |
|----------|------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| | | | (北部地区) 大豊町・本山町・土佐町・大川村 | (北部地区) いの町(旧本川村) |
| 中央東地区 | | | | |
| 中央西地区 | | | | |
| 骨材m m | 呼び強度 (N/mm ²) | スランプ° | 単価(円/m ³) | 単価(円/m ³) |
| 20/25 | 曲げ4.5 | 2.5 | ※ | ※ |
| | | 6.5 | ※ | ※ |
| 40 | 曲げ4.5 | 2.5 | ※ | ※ |
| | | 6.5 | ※ | ※ |

(注) ※曲げは特注品となります、スランプ2.5は工場渡しとなります。

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

| 【普通セメント】 | 中央東【3地区】 | 中央西【3地区】 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 中央東地区 中央西地区 | (北部地区) 大豊町・本山町・土佐町・大川村 |
| セメント量 (Kg/m ³) | 単価(円/m ³) | 単価(円/m ³) |
| 170 | 20,500 | 22,200 |
| 370 | 23,600 | 25,300 |

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

| | | | 中央東【3地区】 | 中央西【3地区】 |
|----------|---------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|
| | | | (北部地区) 大豊町・本山町・土佐町・大川村 | (北部地区) いの町(旧本川村) |
| 指定/トンネル | 配合 | 強度 | 単価(円/m ³) | 単価(円/m ³) |
| 60% | 18-5-40 B B | 21 | 21,800 | 23,500 |
| | 18-8-20 B B | 21 | 22,200 | 23,900 |
| | 18-8-40 B B | 21 | 21,900 | 23,600 |
| | 21-5-40 B B | 21 | 21,800 | 23,500 |
| 55% | 21-8-20H | 27 | 24,400 | 26,100 |
| | 21-8-20 B B | 24 | 22,600 | 24,300 |
| | 21-12-20 B B | 24 | 22,900 | 24,600 |
| | 21-5-40 B B | 24 | 22,200 | 23,900 |
| | 24-8-20N | 24 | 22,700 | 24,400 |
| | 24-8-20H | 27 | 24,400 | 26,100 |
| | 24-8-20 B B | 24 | 22,600 | 24,300 |
| | 24-12-20N | 24 | 23,000 | 24,700 |
| | 27-8-20N | 27 | 23,300 | 25,000 |
| | 30-8-20N | 30 | 23,700 | 25,400 |
| | 30-8-20H | 30 | 24,800 | 26,500 |
| | 30-15-20 B B | 30 | 24,200 | 25,900 |
| | 36-8-20H | 36 | 25,800 | 27,500 |
| 40-8-20H | 40 | 26,500 | 28,200 | |
| トンネル用 | 18-8-40 B B C=230Kg以上 | 21 | 21,900 | 23,600 |
| | 18-15-40 B B C=270Kg以上 | 21 | 22,300 | 24,000 |

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆5 t・4 t = 2,000円/m³

☆3 t・2 t = 4,000円/m³

生コンクリート代行試験手数料

嶺北生コンクリート協同組合

令和5年4月1日

| 試験項目 | 料金 (円) | 備考 |
|--------------------------|--------|------------------|
| コンクリートのスランプ試験 (1回) | 3,000 | |
| コンクリートの空気量試験 (1回) | 3,000 | |
| コンクリートの単位水量試験 (エアメーター法) | 6,000 | |
| コンクリートの塩化物量試験 (検知管・カンタブ) | 2,500 | |
| コンクリートの供試体採取 (圧縮3本) | 2,000 | |
| コンクリートの供試体採取 (曲げ3本) | 7,000 | |
| コンクリートの圧縮強度試験 (3本) | 2,500 | |
| コンクリートの曲げ強度試験 (3本) | 4,000 | |
| テストピースのキャッピング片面 (1本) | 1,000 | |
| テストピースのキャッピング両面 (1本) | 1,500 | |
| コンクリートの試験練り (1配合) | 30,000 | |
| 試験成績表の再発行 (1部) | 500 | |
| 現場練り等供試体の圧縮強度試験 (3本) | 4,000 | |
| 現場練り等供試体の曲げ強度試験 (3本) | 6,000 | |
| コンクリートコアの圧縮強度試験 (1本) | 2,000 | |
| 品質証明書 | 6,000 | |
| 高知県生コンクリート工業組合 技術センター関係 | | |
| コンクリートの圧縮強度試験 (3本) | 4,500 | チケット (税込) 4,950円 |
| コンクリートの曲げ強度試験 (3本) | 8,000 | チケット (税込) 8,800円 |
| コンクリートコアの圧縮強度試験 (1本) | 2,000 | チケット (税込) 2,200円 |
| テストピースの搬送料 (1件/3本) | 4,000 | |

上記の試験料金には別途消費税がかかります。

注 意 事 項

- ・ 現場試験及び品質の責任範囲は、購入者の指定する現場における運搬車の荷降ろし地点とします。
- ・ 代行試験のご依頼につきましては、打設前日までにご連絡下さい。打設直前あるいは打設中のご依頼には、応じられない場合もありますのでご了承ください。
- ・ コンクリートの試験は安全な場所で行わせていただきます。特に不慣れな高所での試験採取や地上への運搬等の業務は、安全上問題もありますので、固くお断り致します。
- ・ 打込み地点 (ポンプ筒先、シュート先、型枠内等) での試験採取及び試験はお断り致します。
- ・ 各工場の試験人員の関係上ご希望に添えない場合があります。