


須崎・中央西地区

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準単価表

令和5年1月1日



高知県中部生コンクリート協同組合

高知県須崎市南古市町6-6

TEL(0889)42-0033

FAX(0889)42-0067

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
須崎地区			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
中央西地区							
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	8	19,800	20,900	22,300	16,600	20,900
2		10	19,900	21,000	22,400	16,700	21,000
3		12	20,000	21,100	22,500	16,800	21,100
4		15	20,200	21,200	22,700	17,000	21,200
5		18	20,400	21,500	22,900	17,200	21,500
6	21	8	20,400	21,400	22,900	17,200	21,400
7		10	20,400	21,500	22,900	17,200	21,500
8		12	20,600	21,600	23,100	17,400	21,600
9		15	20,700	21,800	23,200	17,500	21,800
10		18	21,000	22,100	23,500	17,800	22,100
11		21	21,500	22,500	24,000	18,300	22,500
12	24	8	20,800	21,800	23,300	17,600	21,800
13		10	20,900	22,000	23,400	17,700	22,000
14		12	21,000	22,100	23,500	17,800	22,100
15		15	21,200	22,300	23,700	18,000	22,300
16		18	21,500	22,600	24,000	18,300	22,600
17		21	22,000	23,100	24,500	18,800	23,100
18	27	8	21,300	22,400	23,800	18,100	22,400
19		10	21,400	22,500	23,900	18,200	22,500
20		12	21,600	22,600	24,100	18,400	22,600
21		15	21,800	22,800	24,300	18,600	22,800
22		18	22,100	23,200	24,600	18,900	23,200
23		21	22,700	23,800	25,200	19,500	23,800
24	30	8	21,800	22,800	24,300	18,600	22,800
25		10	21,900	23,000	24,400	18,700	23,000
26		12	22,100	23,100	24,600	18,900	23,100
27		15	22,400	23,400	24,900	19,200	23,400
28		18	22,700	23,700	25,200	19,500	23,700
29		21	23,300	24,400	25,800	20,100	24,400

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)2,000円/m³ 2t車(4t車未満)4,000円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
須崎地区			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
中央西地区							
No	呼び強度(N/mm ²)	スラング	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
30	33	8	22,200	23,300	24,700	19,000	23,300
31		10	22,400	23,400	24,900	19,200	23,400
32		12	22,600	23,700	25,100	19,400	23,700
33		15	22,800	23,900	25,300	19,600	23,900
34		18	23,200	24,200	25,700	20,000	24,200
35		21	23,900	24,900	26,400	20,700	24,900
36	36	8	22,800	23,800	25,300	19,600	23,800
37		10	22,900	24,000	25,400	19,700	24,000
38		12	23,100	24,200	25,600	19,900	24,200
39		15	23,300	24,400	25,800	20,100	24,400
40		18	23,700	24,800	26,200	20,500	24,800
41		21	24,400	25,500	26,900	21,200	25,500
42	40	8	23,500	24,500	26,000	20,300	24,500
43		10	23,600	24,700	26,100	20,400	24,700
44		12	23,800	24,900	26,300	20,600	24,900
45		15	24,100	25,200	26,600	20,900	25,200
46		18	24,600	25,600	27,100	21,400	25,600
47		21	25,300	26,400	27,800	22,100	26,400
48	42	8					
49		10					
50		12					
51		15					
52		18					
53		21					
54	45	8					
55		10					
56		12					
57		15					
58		18					
59		21					

別途協議

☆高炉セメント指定 -100円/m³ ☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)2,000円/m³ 2t車(4t車未満)4,000円/m³

●舗装コンクリート（スランプ2.5cm以下は工場渡しの単価）

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
骨材 mm	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20	曲げ4.0	2.5	※	※	※	※	※
		6.5	※	※	※	※	※
	曲げ4.5	0	※	※	※	※	※
		1.5	※	※	※	※	※
		2.5	※	※	※	※	※
		3.5	※	※	※	※	※
		4.0	※	※	※	※	※
		4.5	※	※	※	※	※
		5.0	※	※	※	※	※
	6.5	※	※	※	※	※	
曲げ5.0	2.5	※	※	※	※	※	
40	曲げ4.0	2.5	※	※	※	※	※
		6.5	※	※	※	※	※
	曲げ4.5	1.5	※	※	※	※	※
		2.5	※	※	※	※	※
		3.5	※	※	※	※	※
		4.0	※	※	※	※	※
		4.5	※	※	※	※	※
		5.0	※	※	※	※	※
	曲げ5.0	※2.5	※	※	※	※	※
		6.5	※	※	※	※	※

(注) 単価欄の(※)は特注品で、スランプ2.5以下は工場渡しとなります。

●セメント量指定コンクリート

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
セメント量 (Kg/m ³)			単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170			18,500	19,600	21,000	15,300	19,600
230			19,500	20,600	22,000	16,300	20,600
270			20,200	21,300	22,700	17,000	21,300
300			20,700	21,800	23,200	17,500	21,800
350			21,600	22,600	24,100	18,400	22,600
370			21,900	22,900	24,400	18,700	22,900

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税(10%)抜き単価]

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
w/c指定	配合	強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60%	18-5-40 B B	21	19,800	20,900	22,300	16,600	20,900
	18-8-20 B B	21	20,300	21,300	22,800	17,100	21,300
	18-8-40 B B	21	20,000	21,000	22,500	16,800	21,000
	24-8-20H	-	21,900	22,900	24,400	18,700	22,900
55%	21-8-20H	27	22,400	23,500	24,900	19,200	23,500
	21-8-20 B B	24	20,700	21,700	23,200	17,500	21,700
	21-12-20 B B	24	20,900	22,000	23,400	17,700	22,000
	21-5-40 B B	24	20,200	21,300	22,700	17,000	21,300
	24-8-20N	-	20,800	21,800	23,300	17,600	21,800
	24-8-20H	27	22,400	23,500	24,900	19,200	23,500
	24-8-20 B B	-	20,700	21,700	23,200	17,500	21,700
	24-12-20N	-	21,000	22,100	23,500	17,800	22,100
	27-8-20N	-	21,300	22,400	23,800	18,100	22,400
	30-8-20N	-	21,800	22,800	24,300	18,600	22,800
	30-8-20H	-	22,900	23,900	25,400	19,700	23,900
	30-15-20 B B C≥350kg	-	22,300	23,300	24,800	19,100	23,300
	36-8-20H	-	23,900	24,900	26,400	20,700	24,900
40-8-20H	-	24,600	25,600	27,100	21,400	25,600	
トンネル用	18-8-40 B B C≥230kg	21	20,000	21,000	22,500	16,800	21,000
	18-15-40 B B C≥270kg	21	20,300	21,400	22,800	17,100	21,400

●モルタルコンクリート

[消費税(10%)抜き単価]

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
c:s	セメント量		単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
	C=300		20,500	21,600	23,000	17,300	21,600
1:5	C=350		21,300	22,400	23,800	18,100	22,400
1:4	C=400		22,100	23,200	24,600	18,900	23,200
	C=450		23,000	24,000	25,500	19,800	24,000
1:3	C=500		23,800	24,800	26,300	20,600	24,800
	C=550		24,600	25,600	27,100	21,400	25,600
	C=600		25,400	26,500	27,900	22,200	26,500
1:2	C=650		26,200	27,300	28,700	23,000	27,300
	C=700		27,000	28,100	29,500	23,800	28,100
	C=750		27,800	28,900	30,300	24,600	28,900
1:1	C=1000		31,900	33,000	34,400	28,700	33,000

● J I S 規格外品

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】

須 崎 地 区

中 央 西 地 区

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
骨材 mm	呼び強度 (N/mm ²)	スラン プ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20	16	8	19,700	20,700	22,200	16,500	20,700
		10	19,800	20,800	22,300	16,600	20,800
		12	19,900	20,900	22,400	16,700	20,900
40	16	5	19,300	20,400	21,800	16,100	20,400
		8	19,500	20,500	22,000	16,300	20,500
		10	19,600	20,600	22,100	16,400	20,600
		12	19,600	20,700	22,100	16,400	20,700
		15	19,800	20,800	22,300	16,600	20,800

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)2,000円/m³ 2t車(4t車未満)4,000円/m³

生コンクリートの割増・加算料金について

須崎市南古市町6-6
高知県中部生コンクリート協同組合
TEL 0889-42-0033 FAX 0889-42-0067

【消費税抜き料金】

1、早朝、夜間、深夜加算額

17時～翌朝8時の間は1m³当たり10,000円加算と致します。
また、出荷数量に関係なく、時間外セット料として別途50,000円負担をお願いいたします。

2、小型車加算について(現場までの道路事情及び小型車を指定された場合)。

《小型車加算料金》 4t車(4t車以上10t車未満) 2,000円/m³
2t車(4t車未満) 4,000円/m³

3、水の料金及び運搬料

水の料金及び運搬料は、大型車・小型車共に 6,000円/車 となります。

4、指定材料による加算(減算)額

材料	加算額(円/m ³)	備考
高炉セメント	-100	普通セメントに対し
早強セメント	1,100	普通セメントに対し
軽量コンクリート	17,000～19,000	※対応不可の工場あり
豆砂利コンクリート	600	
膨張材(標準)	3,300	投入手間含む ※20m ³ 以下は、プラス400円/m ³ 。

5、高性能AE減水剤を使用した場合の割増額

呼び強度	スランプ	割増額(円/m ³)
18	8～21	600
21	8～12	600
	15～21	700
24	8～21	700
27	8～15	700
	18～21	800

呼び強度	スランプ	割増額(円/m ³)
30	8～15	800
	18～21	900
33	8～21	900
36	8～18	900
	21	1,100
40	8～12	900
	15～18	1,000
	21	1,100

6、悪路・未舗装・遠隔地・山岳地割増

《悪路・未舗装》 5km未満:2,000円/m³ 5km以上10km未満:3,000円/m³
※10kmを超える場合は、別途相談をお願い致します。
《遠隔地・山岳地》 別途御見積致します。

生コンクリート代行試験手数料

高知県中部生コンクリート協同組合

令和5年1月1日

単位：円（10%税別）

No.	試験区分		料金	摘要	
11	現場試験	スランプ	1試料1回 2,000		
12		スランプフロー	1試料1回 3,000		
13		空気量	1試料1回 2,000		
14		塩化物	試験のみ	600	
15			検知器込み	1,800	
16		単位水量	秤携行	5,000	当該工場、または協同組合に確認をお願いいたします。
21	供試体採取	圧縮	1組3本 1,000		
22		曲げ	1組3本 6,000		
31	強度試験(工場)	圧縮	1組3本 1,500		
32		曲げ	1組3本 3,000		
33		コア圧縮	1本 1,000		
41		端面カット	1本両面 1,500		
42		硫黄キャップソグ	1本両面 1,500		
43		端面研磨	1本両面 1,500	カットは含みません	
51	ハーストキャップソグ	顧客持込分	1本片面 1,000		
61	単位水量	電子レンジ	工場にて 3,000		
71	東部試験所持込	圧縮強度試験	1組3本 3,636	税込4,000円 } チケット代立替金 税込7,000円 税込2,000円	
72		曲げ強度試験	1組3本 6,364		
73		コア圧縮強度試験	1本 1,818		
※東部試験所搬送料2,000~3,500円（曲げは別途料金）工場により違いあり。					
81	試験練	試験室 ミキサ	圧縮	1配合 27,000	強度工場試験、報告書作成を含みます A=実勢配合単価×m ³
82		ミキサ	曲げ	1配合 40,000	
83		プラト 実機	圧縮	1配合 10,000+A	
84			曲げ	1配合 20,000+A	
91	品質証明書作成		1組	5,000	
92	強度試験報告書	再発行の場合	1組	1,000	
93	技術員の長時間現場滞在		1人/時間	5,000	代行試験に要した時間は算定から除外します
94	その他				事案ごとに個別協議とさせていただきます

注1：各協同組合で料金設定に違いがありますので、他協同組合の地区は確認をしてください。

注2：早朝・夜間の作業等につきましては、加算料金が発生する場合があります、担当工場に確認をお願いいたします。