

高知県生コンクリート協同組合連合会  
会員：高知 県央生コンクリート協同組合

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準単価表

令和7年4月1日



高知 県央生コンクリート協同組合  
〒780-0945 高知市本宮町105-25  
tel(088)821-7777  
fax(088)821-7777

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央西【1地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	(南部地区)
中央西地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	土佐市・いの町(旧伊野町)・日高村
No	呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	スランプ	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	8	19,800	21,800	19,800	20,800
2		10	19,900	21,900	19,900	20,900
3		12	20,000	22,000	20,000	21,000
4		15	20,200	22,200	20,200	21,200
5		18	20,400	22,400	20,400	21,400
6	21	8	20,400	22,400	20,400	21,400
7		10	20,500	22,500	20,500	21,500
8		12	20,600	22,600	20,600	21,600
9		15	20,700	22,700	20,700	21,700
10		18	21,000	23,000	21,000	22,000
11		21	21,500	23,500	21,500	22,500
12	24	8	20,800	22,800	20,800	21,800
13		10	20,900	22,900	20,900	21,900
14		12	21,000	23,000	21,000	22,000
15		15	21,200	23,200	21,200	22,200
16		18	21,500	23,500	21,500	22,500
17		21	22,000	24,000	22,000	23,000
18	27	8	21,300	23,300	21,300	22,300
19		10	21,400	23,400	21,400	22,400
20		12	21,600	23,600	21,600	22,600
21		15	21,800	23,800	21,800	22,800
22		18	22,100	24,100	22,100	23,100
23		21	22,700	24,700	22,700	23,700
24	30	8	21,800	23,800	21,800	22,800
25		10	21,900	23,900	21,900	22,900
26		12	22,100	24,100	22,100	23,100
27		15	22,400	24,400	22,400	23,400
28		18	22,700	24,700	22,700	23,700
29		21	23,300	25,300	23,300	24,300

☆高炉セメント指定 - 100円/m<sup>3</sup> ☆早強セメント指定 + 1,100円/m<sup>3</sup>

☆小型車加算：4t車(4t以上10t未満) = 4,000円/m<sup>3</sup> 2t車(4t未満) = 6,000円/m<sup>3</sup>

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央西【1地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	(南部地区)
中央西地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	土佐市・いの町(旧伊野町)・日高村
No	呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	スラブ	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
30	33	8	22,200	24,200	22,200	23,200
31		10	22,400	24,400	22,400	23,400
32		12	22,600	24,600	22,600	23,600
33		15	22,800	24,800	22,800	23,800
34		18	23,200	25,200	23,200	24,200
35		21	23,900	25,900	23,900	24,900
36	36	8	22,800	24,800	22,800	23,800
37		10	22,900	24,900	22,900	23,900
38		12	23,100	25,100	23,100	24,100
39		15	23,300	25,300	23,300	24,300
40		18	23,700	25,700	23,700	24,700
41		21	24,400	26,400	24,400	25,400
42	40	8	23,500	25,500	23,500	24,500
43		10	23,600	25,600	23,600	24,600
44		12	23,800	25,800	23,800	24,800
45		15	24,100	26,100	24,100	25,100
46		18	24,600	26,600	24,600	25,600
47		21	25,300	27,300	25,300	26,300
48	42	8				
49		10				
50		12				
51		15	24,700	26,700	24,700	25,700
52		18	25,200	27,200	25,200	26,200
53		21	25,900	27,900	25,900	26,900
54	45	8				
55		10				
56		12				
57		15				
58		18	25,500	27,500	25,500	26,500
59		21				

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup> ☆早強セメント指定 +1,100円/m<sup>3</sup>  
 ☆小型車加算：4t車(4t以上10t未満)=4,000円/m<sup>3</sup> 2t車(4t未満)=6,000円/m<sup>3</sup>

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央西【1地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	(南部地区)
中央西地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	土佐市・いの町(旧伊野町)・日高村
No	呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	スランプ°	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	5	19,400	21,400	19,400	20,400
2		8	19,600	21,600	19,600	20,600
3		10	19,700	21,700	19,700	20,700
4		12	19,800	21,800	19,800	20,800
5		15	19,900	21,900	19,900	20,900
6	21	5	19,900	21,900	19,900	20,900
7		8	20,100	22,100	20,100	21,100
8		10	20,200	22,200	20,200	21,200
9		12	20,300	22,300	20,300	21,300
10		15	20,400	22,400	20,400	21,400
11	24	5	20,300	22,300	20,300	21,300
12		8	20,500	22,500	20,500	21,500
13		10	20,600	22,600	20,600	21,600
14		12	20,700	22,700	20,700	21,700
15		15	20,900	22,900	20,900	21,900
16	27	5	20,800	22,800	20,800	21,800
17		8	21,000	23,000	21,000	22,000
18		10	21,100	23,100	21,100	22,100
19		12	21,200	23,200	21,200	22,200
20		15	21,400	23,400	21,400	22,400
21	30	5	21,200	23,200	21,200	22,200
22		8	21,400	23,400	21,400	22,400
23		10	21,500	23,500	21,500	22,500
24		12	21,600	23,600	21,600	22,600
25		15	21,800	23,800	21,800	22,800

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央西【1地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	(南部地区)
中央西地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	土佐市・いの町(旧伊野町)・日高村
骨材mm	呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	スランプ°	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
20/25	曲げ4.5	2.5※				
		6.5				
40	曲げ4.5	2.5※				
		6.5				

県央協組20250401 (注) スランプ2.5※は、工場渡し価格です。

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央西【1地区】
高知地区	(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	(南部地区)
中央西地区	高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	土佐市・いの町(旧伊野町)・日高村
セメント量 (Kg/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
170	19,500	21,500	19,500	20,500
370	23,200	25,200	23,200	24,200

●モルタル

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央西【1地区】
高知地区	(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	(南部地区)
中央西地区	高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	土佐市・いの町(旧伊野町)・日高村
C:S セメント量	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
1 : 1 C=1000	31,900	33,900	31,900	32,900
1 : 2 C=650	26,200	28,200	26,200	27,200
1 : 3 C=500	23,700	25,700	23,700	24,700
1 : 4 C=400	22,100	24,100	22,100	23,100
1 : 5 C=350	21,300	23,300	21,300	22,300

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央西【1地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	(南部地区)
中央西地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	土佐市・いの町(旧伊野町)・日高村
指定/ トンネル	配合	強度	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
60%	18-5-40 B B	21	19,800	21,800	19,800	20,800
	18-8-20 B B	21	20,300	22,300	20,300	21,300
	18-8-40 B B	21	20,000	22,000	20,000	21,000
	21-5-40 B B	21	19,800	21,800	19,800	20,800
55%	21-8-20H	27	22,400	24,400	22,400	23,400
	21-8-20 B B	24	20,700	22,700	20,700	21,700
	21-12-20 B B	24	20,900	22,900	20,900	21,900
	21-5-40 B B	24	20,200	22,200	20,200	21,200
	24-8-20N	24	20,800	22,800	20,800	21,800
	24-8-20H	27	22,400	24,400	22,400	23,400
	24-8-20 B B	24	20,700	22,700	20,700	21,700
	24-12-20N	24	21,000	23,000	21,000	22,000
	27-8-20N	27	21,300	23,300	21,300	22,300
	30-8-20N	30	21,800	23,800	21,800	22,800
	30-8-20H	30	22,900	24,900	22,900	23,900
	30-15-20 B B	30	22,300	24,300	22,300	23,300
	36-8-20H	36	23,900	25,900	23,900	24,900
	40-8-20H	40	24,600	26,600	24,600	25,600
トンネル用	18-8-40 B B C=230Kg以上	21	20,000	22,000	20,000	21,000
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21	20,300	22,300	20,300	21,300

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup> ☆早強セメント指定 +1,100円/m<sup>3</sup>

☆小型車加算：4t車(4t以上10t未満)=4,000円/m<sup>3</sup> 2t車(4t未満)=6,000円/m<sup>3</sup>

# 生コンクリート代行試験手数料

高知 県央生コンクリート協同組合

令和7年4月1日

単位：円（税別）

No.	試験区分		料金	摘要	
11	現場試験	スランプ	1試料1回 3,000		
12		スランプフロー	1試料1回 4,000		
13		空気量	1試料1回 3,000		
14		塩化物	試験のみ	1,500	
15			検知器込み	2,500	
16		単位水量	秤携行	6,000	当該工場、または協同組合に確認をお願いいたします。
21	供試体採取	圧縮	1組3本 2,000		
22		曲げ	1組3本 7,000		
31	強度試験(工場)	圧縮	1組3本 2,500		
32		曲げ	1組3本 4,000		
33		コア圧縮	1本 2,000		
41		端面カット	1本両面 1,500		
42		硫黄キャップ	1本両面 1,500		
43		端面研磨	1本両面 1,500	カットは含みません	
51	ハーストキャップ	顧客持込分	1本片面 1,000		
61	単位水量	電子レンジ	工場にて 4,000		
71	東部試験所持込	圧縮強度試験	1組3本 4,500	※工場ごとに試験場までの距離が異なるため料金の確認をお願いします。	
72		共試体搬入料	1組3本 2,500		
81	試験練	試験室 ミキサ	圧縮	1配合 30,000	強度工場試験、報告書作成を含みます A=実勢配合単価×m <sup>3</sup>
82			曲げ	1配合 50,000	
83		プラト 実機	圧縮	1配合 10,000+A	
84			曲げ	1配合 20,000+A	
91	品質証明書作成		1組 6,000		
92	強度試験報告書	再発行の場合	1組 1,500		
93	技術員の長時間現場滞在		1人/時間 8,000	代行試験に要した時間は算定から除外します	
94	その他			事案ごとに個別協議とさせていただきます	

注1：各協同組合で料金設定に違いがありますので、他協同組合の地区は確認をしてください。

注2：早朝・夜間の作業等につきましては、加算料金が発生する場合があります、確認をお願いいたします。