


高知県生コンクリート協同組合連合会
会員：幡多生コンクリート協同組合

－普通ポルトランドセメント－

生コンクリート標準単価表

平成31年4月1日



幡多生コンクリート協同組合
〒787-0019 四万十市具同7388-9
tel(0880)37-0046
fax(0880)37-0578

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

幡 多 地 区

			幡多【1地区】	幡多【2地区】
			(南部地区)	(中部地区)
			土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
No	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	8	18,100	16,500
2		10	18,100	16,500
3		12	18,200	16,600
4		15	18,400	16,800
5		18	18,600	17,000
6	21	8	18,300	16,700
7		10	18,400	16,800
8		12	18,500	16,900
9		15	18,700	17,100
10		18	19,000	17,400
11		21	19,400	17,800
12	24	8	18,700	17,100
13		10	18,800	17,200
14		12	18,900	17,300
15		15	19,100	17,500
16		18	19,400	17,800
17		21	19,900	18,300
18	27	8	19,000	17,400
19		10	19,100	17,500
20		12	19,200	17,600
21		15	19,400	17,800
22		18	19,700	18,100
23		21	20,100	18,500
24	30	8	19,400	17,800
25		10	19,600	18,000
26		12	19,700	18,100
27		15	19,900	18,300
28		18	20,200	18,600
29		21	20,600	19,000

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

★小型車加算 5t・4t車:2,000円/m³

3t・2t車:4,000円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

幡 多 地 区

			幡多【1地区】	幡多【2地区】
			(南部地区)	(中部地区)
			土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
No	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
30	33	8	20,400	18,800
31		10	20,600	19,000
32		12	20,800	19,200
33		15	21,000	19,400
34		18	21,300	19,700
35		21	22,100	20,500
36	36	8	20,900	19,300
37		10	21,100	19,500
38		12	21,300	19,700
39		15	21,500	19,900
40		18	21,900	20,300
41		21	22,600	21,000
42	40	8	21,700	20,100
43		10	21,900	20,300
44		12	22,000	20,400
45		15	22,300	20,700
46		18	22,800	21,200
47		21	23,100	21,500
48	42	8		
49		10		
50		12		
51		15		
52		18		
53		21		
54	45	8		
55		10		
56		12		
57		15		
58		18		
59		21		

別途協議

☆高炉セメント指定 -100円/m³ ☆早強セメント指定 +1,100円/m³

★小型車加算 5t・4t車:2,000円/m³ 3t・2t車:4,000円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			幡多【1地区】	幡多【2地区】
幡多地区			(南部地区) 土佐清水市全域	(中部地区) 黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
No	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	5	17,600	16,000
2		8	17,700	16,100
3		10	17,800	16,200
4		12	17,900	16,300
5		15	18,000	16,400
6	21	5	17,800	16,200
7		8	18,000	16,400
8		10	18,100	16,500
9		12	18,200	16,600
10		15	18,400	16,800
11	24	5	18,200	16,600
12		8	18,300	16,700
13		10	18,400	16,800
14		12	18,500	16,900
15		15	18,700	17,100
16	27	5	18,500	16,900
17		8	18,600	17,000
18		10	18,700	17,100
19		12	18,800	17,200
20		15	19,000	17,400
21	30	5	18,800	17,200
22		8	19,000	17,400
23		10	19,100	17,500
24		12	19,200	17,600
25		15	19,500	17,900

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			幡多【1地区】	幡多【2地区】
幡多地区			(南部地区) 土佐清水市全域	(中部地区) 黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
骨材m m	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20/25	曲げ4.5	2.5※	20,700	19,100
		6.5	20,900	19,300
40	曲げ4.5	2.5※	20,000	18,400
		6.5	20,200	18,600

(注) スランプ2.5※は、工場渡し価格です。

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	幡多【1地区】	幡多【2地区】
	(南部地区)	(中部地区)
幡多地区	土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
セメント量 (Kg/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170	16,700	15,100
370	19,800	18,200

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

			幡多【1地区】	幡多【2地区】
			(南部地区)	(中部地区)
			土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
指定/トンネル	配合	強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60%	18-5-40 B B	21	17,700	16,100
	18-8-20 B B	21	18,200	16,600
	18-8-40 B B	21	17,900	16,300
	21-5-40 B B	21	17,700	16,100
55%	21-8-20H	24	19,800	18,200
	21-8-20 B B	24	18,600	17,000
	21-12-20 B B	24	18,800	17,200
	21-5-40 B B	24	18,100	16,500
	24-8-20N	24	18,700	17,100
	24-8-20H	24	19,800	18,200
	24-8-20 B B	24	18,600	17,000
	24-12-20N	24	18,900	17,300
	27-8-20N	27	19,000	17,400
	30-8-20N	30	19,400	17,800
	30-8-20H	30	20,500	18,900
	30-15-20 B B	30	19,800	18,200
	36-8-20H	36	22,000	20,400
40-8-20H	40	22,800	21,200	
トンネル用	18-8-40 B B C=230Kg以上	21	17,900	16,300
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21	18,300	16,700

☆高炉セメント指定 - 100円/m³

☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

★小型車加算 5t・4t車: 2,000円/m³

3t・2t車: 4,000円/m³

生コンクリート代行試験手数料

幡多生コンクリート協同組合

平成31年4月1日 改訂料金

単位：円（税別）

No.	試験区分		料金	摘要	
1	センター 関係	圧縮強度試験（3本）	1件	3,704	4,000（税込）
2		曲げ強度試験（3本）	1件	6,482	7,000（税込）
3		コア圧縮強度試験	1本	1,852	2,000（税込）
4		テストピース搬送料（3本）	1件	1,296	1,400（税込）（幡多cs・宿毛cs）
5		テストピース搬送料（3本）	1件	1,574	1,700（税込）（清水cs）
6		スランプ	1回	2,000	
7		スランプフロー	1回	3,000	
8		空気量	1回	2,000	
9	現場代行 試験	塩化物量（試験のみ）	1回	600	
10		塩化物量（検知器込み）	1回	1,800	
11		単位水量（エアメーター法）	1回	5,000	
12		供試体採取（圧縮）（3本）	1件	1,000	
13		供試体採取（曲げ）（3本）	1件	6,000	
14	工場圧縮 試験他	強度試験（圧縮）（3本）	1件	1,500	
15		強度試験（曲げ）（3本）	1件	3,000	
16		強度試験（コア圧縮）	1本	1,000	
17		端面カット（両面）	1本	1,500	
18		硫黄キャップ（両面）	1本	1,500	
19		端面研磨（両面）	1本	1,500	カットは含まない
20		ベースキャッピング（片面）	1本	1,000	顧客持込分
21	試験練り	試験室ミキサ（圧縮）	1配合	27,000	A＝実勢配合単価
22		試験室ミキサ（曲げ）	1配合	40,000	
23		プラント実機（圧縮）	1配合	10,000+A	
24		プラント実機（曲げ）	1配合	20,000+A	
25	その他	品質証明書	1組	2,000	
26		強度報告書	1組	500	再発行の場合
27		セメントミルク	1本	1,500	1本＝キャッピング1,000・ 圧縮500
28		無収縮モルタル	1本	1,500	
29		グラウトモルタル	1本	1,500	
30			吹付モルタル	1本	1,000