


高知県生コンクリート協同組合連合会
会員：幡多生コンクリート協同組合

－普通ポルトランドセメント－

生コンクリート標準単価表

令和4年4月1日



幡多生コンクリート協同組合
〒787-0019 四万十市具同7388-9
tel(0880)37-0046
fax(0880)37-0578

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

幡 多 地 区

			幡多【1地区】	幡多【2地区】
			(南部地区)	(中部地区)
			土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
No	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	8	22,100	18,500
2		10	22,100	18,500
3		12	22,200	18,600
4		15	22,400	18,800
5		18	22,600	19,000
6	21	8	22,300	18,700
7		10	22,400	18,800
8		12	22,500	18,900
9		15	22,700	19,100
10		18	23,000	19,400
11		21	23,400	19,800
12	24	8	22,700	19,100
13		10	22,800	19,200
14		12	22,900	19,300
15		15	23,100	19,500
16		18	23,400	19,800
17		21	23,900	20,300
18	27	8	23,000	19,400
19		10	23,100	19,500
20		12	23,200	19,600
21		15	23,400	19,800
22		18	23,700	20,100
23		21	24,100	20,500
24	30	8	23,400	19,800
25		10	23,600	20,000
26		12	23,700	20,100
27		15	23,900	20,300
28		18	24,200	20,600
29		21	24,600	21,000

☆高炉セメント指定 - 100円/m³

☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

★小型車加算 5t・4t車: 2,000円/m³

3t・2t車: 4,000円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

幡 多 地 区

			幡多【1地区】	幡多【2地区】
			(南部地区)	(中部地区)
			土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
No	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
30	33	8	24,400	20,800
31		10	24,600	21,000
32		12	24,800	21,200
33		15	25,000	21,400
34		18	25,300	21,700
35		21	26,100	22,500
36	36	8	24,900	21,300
37		10	25,100	21,500
38		12	25,300	21,700
39		15	25,500	21,900
40		18	25,900	22,300
41		21	26,600	23,000
42	40	8	25,700	22,100
43		10	25,900	22,300
44		12	26,000	22,400
45		15	26,300	22,700
46		18	26,800	23,200
47		21	27,100	23,500
48	42	8		
49		10		
50		12		
51		15		
52		18		
53		21		
54	45	8		
55		10		
56		12		
57		15		
58		18		
59		21		

別途協議

☆高炉セメント指定 -100円/m³ ☆早強セメント指定 +1,100円/m³

★小型車加算 5t・4t車:2,000円/m³ 3t・2t車:4,000円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			幡多【1地区】	幡多【2地区】
幡多地区			(南部地区) 土佐清水市全域	(中部地区) 黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
No	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	5	21,600	18,000
2		8	21,700	18,100
3		10	21,800	18,200
4		12	21,900	18,300
5		15	22,000	18,400
6	21	5	21,800	18,200
7		8	22,000	18,400
8		10	22,100	18,500
9		12	22,200	18,600
10		15	22,400	18,800
11	24	5	22,200	18,600
12		8	22,300	18,700
13		10	22,400	18,800
14		12	22,500	18,900
15		15	22,700	19,100
16	27	5	22,500	18,900
17		8	22,600	19,000
18		10	22,700	19,100
19		12	22,800	19,200
20		15	23,000	19,400
21	30	5	22,800	19,200
22		8	23,000	19,400
23		10	23,100	19,500
24		12	23,200	19,600
25		15	23,500	19,900

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			幡多【1地区】	幡多【2地区】
幡多地区			(南部地区) 土佐清水市全域	(中部地区) 黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
骨材m m	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20/25	曲げ4.5	2.5	※	※
		6.5	※	※
40	曲げ4.5	2.5	※	※
		6.5	※	※

(注) 単価欄の(※)は特注品で、スランプ2.5は工場渡しとなります。

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	幡多【1地区】	幡多【2地区】
	(南部地区)	(中部地区)
幡多地区	土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
セメント量 (Kg/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170	20,700	17,100
370	23,800	20,200

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

			幡多【1地区】	幡多【2地区】
			(南部地区)	(中部地区)
			土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
指定/トンネル	配合	強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60%	18-5-40 B B	21	21,700	18,100
	18-8-20 B B	21	22,200	18,600
	18-8-40 B B	21	21,900	18,300
	21-5-40 B B	21	21,700	18,100
55%	21-8-20H	24	23,800	20,200
	21-8-20 B B	24	22,600	19,000
	21-12-20 B B	24	22,800	19,200
	21-5-40 B B	24	22,100	18,500
	24-8-20N	24	22,700	19,100
	24-8-20H	24	23,800	20,200
	24-8-20 B B	24	22,600	19,000
	24-12-20N	24	22,900	19,300
	27-8-20N	27	23,000	19,400
	30-8-20N	30	23,400	19,800
	30-8-20H	30	24,500	20,900
	30-15-20 B B	30	23,800	20,200
	36-8-20H	36	26,000	22,400
40-8-20H	40	26,800	23,200	
トンネル用	18-8-40 B B C=230Kg以上	21	21,900	18,300
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21	22,300	18,700

☆高炉セメント指定 - 100円/m³

☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

★小型車加算 5t・4t車: 2,000円/m³

3t・2t車: 4,000円/m³

生コンクリート代行試験手数料

幡多生コンクリート協同組合

令和4年4月1日

単位：円（税別）

No.	試験区分		料金	摘要
1	センター 関係	圧縮強度試験（3本）	1件 3,704	4,000（税込）
2		曲げ強度試験（3本）	1件 6,482	7,000（税込）
3		コア圧縮強度試験	1本 1,852	2,000（税込）
4		テストピース搬送料（3本）	1件 1,296	1,400（税込）（幡多cs・宿毛cs）
5		テストピース搬送料（3本）	1件 1,574	1,700（税込）（清水cs）
6		スランプ	1回 2,000	
7		スランプフロー	1回 3,000	
8		空気量	1回 2,000	
9	現場代行 試験	塩化物量（試験のみ）	1回 600	
10		塩化物量（検知器込み）	1回 1,800	
11		単位水量（エアメーター法）	1回 5,000	
12		供試体採取（圧縮）（3本）	1件 1,000	
13		供試体採取（曲げ）（3本）	1件 6,000	
14	工場圧縮 試験他	強度試験（圧縮）（3本）	1件 1,500	
15		強度試験（曲げ）（3本）	1件 3,000	
16		強度試験（コア圧縮）	1本 1,000	
17		端面カット（両面）	1本 1,500	
18		硫黄キャップ（両面）	1本 1,500	
19		端面研磨（両面）	1本 1,500	カットは含まない
20	ベースキャッピング（片面）	1本 1,000	顧客持込分	
21	試験練り	試験室ミキサ（圧縮）	1配合 27,000	A＝実勢配合単価
22		試験室ミキサ（曲げ）	1配合 40,000	
23		プラント実機（圧縮）	1配合 10,000+A	
24		プラント実機（曲げ）	1配合 20,000+A	
25	その他	品質証明書	1組 2,000	
26		強度報告書	1組 500	再発行の場合
27		セメントミルク	1本 1,500	1本＝キャッピング1,000・ 圧縮500
28		無収縮モルタル	1本 1,500	
29		グラウトモルタル	1本 1,500	
30		吹付モルタル	1本 1,000	コア供試体の圧縮