


高知県生コンクリート協同組合連合会
会員：幡多生コンクリート協同組合

－普通ポルトランドセメント－

生コンクリート標準単価表

令和5年1月1日



幡多生コンクリート協同組合
〒787-0019 四万十市具同7388-9
tel(0880)37-0046
fax(0880)37-0578

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

幡 多 地 区

			幡多【1地区】	幡多【2地区】
			(南部地区)	(中部地区)
			土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
No	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	8	24,100	20,500
2		10	24,100	20,500
3		12	24,200	20,600
4		15	24,400	20,800
5		18	24,600	21,000
6	21	8	24,300	20,700
7		10	24,400	20,800
8		12	24,500	20,900
9		15	24,700	21,100
10		18	25,000	21,400
11		21	25,400	21,800
12	24	8	24,700	21,100
13		10	24,800	21,200
14		12	24,900	21,300
15		15	25,100	21,500
16		18	25,400	21,800
17		21	25,900	22,300
18	27	8	25,000	21,400
19		10	25,100	21,500
20		12	25,200	21,600
21		15	25,400	21,800
22		18	25,700	22,100
23		21	26,100	22,500
24	30	8	25,400	21,800
25		10	25,600	22,000
26		12	25,700	22,100
27		15	25,900	22,300
28		18	26,200	22,600
29		21	26,600	23,000

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

★小型車加算 5t・4t車:2,000円/m³

3t・2t車:4,000円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

幡 多 地 区

			幡多【1地区】	幡多【2地区】
			(南部地区)	(中部地区)
			土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
No	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
30	33	8	26,400	22,800
31		10	26,600	23,000
32		12	26,800	23,200
33		15	27,000	23,400
34		18	27,300	23,700
35		21	28,100	24,500
36	36	8	26,900	23,300
37		10	27,100	23,500
38		12	27,300	23,700
39		15	27,500	23,900
40		18	27,900	24,300
41		21	28,600	25,000
42	40	8	27,700	24,100
43		10	27,900	24,300
44		12	28,000	24,400
45		15	28,300	24,700
46		18	28,800	25,200
47		21	29,100	25,500
48	42	8		
49		10		
50		12		
51		15		
52		18		
53		21		
54	45	8		
55		10		
56		12		
57		15		
58		18		
59		21		

別途協議

☆高炉セメント指定 -100円/m³ ☆早強セメント指定 +1,100円/m³

★小型車加算 5t・4t車:2,000円/m³ 3t・2t車:4,000円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			幡多【1地区】	幡多【2地区】
幡多地区			(南部地区) 土佐清水市全域	(中部地区) 黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
No	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	5	23,600	20,000
2		8	23,700	20,100
3		10	23,800	20,200
4		12	23,900	20,300
5		15	24,000	20,400
6	21	5	23,800	20,200
7		8	24,000	20,400
8		10	24,100	20,500
9		12	24,200	20,600
10		15	24,400	20,800
11	24	5	24,200	20,600
12		8	24,300	20,700
13		10	24,400	20,800
14		12	24,500	20,900
15		15	24,700	21,100
16	27	5	24,500	20,900
17		8	24,600	21,000
18		10	24,700	21,100
19		12	24,800	21,200
20		15	25,000	21,400
21	30	5	24,800	21,200
22		8	25,000	21,400
23		10	25,100	21,500
24		12	25,200	21,600
25		15	25,500	21,900

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			幡多【1地区】	幡多【2地区】
幡多地区			(南部地区) 土佐清水市全域	(中部地区) 黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
骨材m m	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20/25	曲げ4.5	2.5	※	※
		6.5	※	※
40	曲げ4.5	2.5	※	※
		6.5	※	※

(注) 単価欄の(※)は特注品で、スランプ2.5は工場渡しとなります。

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	幡多【1地区】	幡多【2地区】
	(南部地区)	(中部地区)
幡多地区	土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
セメント量 (Kg/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170	22,700	19,100
370	25,800	22,200

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

			幡多【1地区】	幡多【2地区】
			(南部地区)	(中部地区)
			土佐清水市全域	黒潮町・四万十市(西土佐除く)・宿毛市・大月町・三原村
指定/トンネル	配合	強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60%	18-5-40 B B	21	23,700	20,100
	18-8-20 B B	21	24,200	20,600
	18-8-40 B B	21	23,900	20,300
	21-5-40 B B	21	23,700	20,100
55%	21-8-20H	24	25,800	22,200
	21-8-20 B B	24	24,600	21,000
	21-12-20 B B	24	24,800	21,200
	21-5-40 B B	24	24,100	20,500
	24-8-20N	24	24,700	21,100
	24-8-20H	24	25,800	22,200
	24-8-20 B B	24	24,600	21,000
	24-12-20N	24	24,900	21,300
	27-8-20N	27	25,000	21,400
	30-8-20N	30	25,400	21,800
	30-8-20H	30	26,500	22,900
	30-15-20 B B	30	25,800	22,200
	36-8-20H	36	28,000	24,400
40-8-20H	40	28,800	25,200	
トンネル用	18-8-40 B B C=230Kg以上	21	23,900	20,300
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21	24,300	20,700

☆高炉セメント指定 - 100円/m³

☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

★小型車加算 5t・4t車: 2,000円/m³

3t・2t車: 4,000円/m³

生コンクリート代行試験手数料

幡多生コンクリート協同組合

令和5年1月1日

単位：円（税別）

No.	試験区分		料金	摘要
1	センター 関係	圧縮強度試験（3本）	1件 3,704	4,000（税込）
2		曲げ強度試験（3本）	1件 6,482	7,000（税込）
3		コア圧縮強度試験	1本 1,852	2,000（税込）
4		テストピース搬送料（3本）	1件 1,296	1,400（税込）（幡多cs・宿毛cs）
5		テストピース搬送料（3本）	1件 1,574	1,700（税込）（清水cs）
6		スランプ	1回 2,000	
7		スランプフロー	1回 3,000	
8		空気量	1回 2,000	
9	現場代行 試験	塩化物量（試験のみ）	1回 600	
10		塩化物量（検知器込み）	1回 1,800	
11		単位水量（エアメーター法）	1回 5,000	
12		供試体採取（圧縮）（3本）	1件 1,000	
13		供試体採取（曲げ）（3本）	1件 6,000	
14	工場圧縮 試験他	強度試験（圧縮）（3本）	1件 1,500	
15		強度試験（曲げ）（3本）	1件 3,000	
16		強度試験（コア圧縮）	1本 1,000	
17		端面カット（両面）	1本 1,500	
18		硫黄キャップ（両面）	1本 1,500	
19		端面研磨（両面）	1本 1,500	カットは含まない
20	ベースキャッピング（片面）	1本 1,000	顧客持込分	
21	試験練り	試験室ミキサ（圧縮）	1配合 27,000	A＝実勢配合単価
22		試験室ミキサ（曲げ）	1配合 40,000	
23		プラント実機（圧縮）	1配合 10,000+A	
24		プラント実機（曲げ）	1配合 20,000+A	
25	その他	品質証明書	1組 2,000	
26		強度報告書	1組 500	再発行の場合
27		セメントミルク	1本 1,500	1本＝キャッピング1,000・ 圧縮500
28		無収縮モルタル	1本 1,500	
29		グラウトモルタル	1本 1,500	
30			吹付モルタル	1本 1,000