


高知県生コンクリート協同組合連合会  
会員：高知県央生コンクリート協同組合

－普通ポルトランドセメント－

生コンクリート標準単価表

平成31年4月1日



高知県央生コンクリート協同組合  
〒780-0945 高知市本宮町105-25  
tel(088)821-7777  
fax(088)821-7777

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】

No	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スラン プ	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	8	12,800
2		10	12,900
3		12	13,000
4		15	13,200
5		18	13,400
6	21	8	13,400
7		10	13,500
8		12	13,600
9		15	13,700
10		18	14,000
11	21	14,500	
12	24	8	13,800
13		10	13,900
14		12	14,000
15		15	14,200
16		18	14,500
17	21	15,000	
18	27	8	14,300
19		10	14,400
20		12	14,600
21		15	14,800
22		18	15,100
23	21	15,700	
24	30	8	14,800
25		10	14,900
26		12	15,100
27		15	15,400
28		18	15,700
29	21	16,300	

No	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スラン プ	単価(円/m <sup>3</sup> )
30	33	8	15,200
31		10	15,400
32		12	15,600
33		15	15,800
34		18	16,200
35	21	16,900	
36	36	8	15,800
37		10	15,900
38		12	16,100
39		15	16,300
40		18	16,700
41	21	17,400	
42	40	8	16,500
43		10	16,600
44		12	16,800
45		15	17,100
46		18	17,600
47	21	18,300	
48	42	8	
49		10	
50		12	
51		15	
52		18	
53	21		
54	45	8	
55		10	
56		12	
57		15	
58		18	
59	21		

☆高炉セメント指定 - 100円/m<sup>3</sup>

☆早強セメント指定 + 1,100円/m<sup>3</sup>

★小型車加算 5t・4t車：2,000円/m<sup>3</sup> 3t・2t車：4,000円/m<sup>3</sup>

[消費税抜き単価]

粗骨材最大寸法=40mm

【普通セメント】

No	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スラン プ	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	5	12,400
2		8	12,600
3		10	12,700
4		12	12,800
5		15	12,900
6	21	5	12,900
7		8	13,100
8		10	13,200
9		12	13,300
10		15	13,400
11	24	5	13,300
12		8	13,500
13		10	13,600
14		12	13,700
15		15	13,900
16	27	5	13,800
17		8	14,000
18		10	14,100
19		12	14,200
20		15	14,400
21	30	5	14,200
22		8	14,400
23		10	14,500
24		12	14,600
25		15	14,800

●舗装コンクリート

【普通セメント】

骨材 mm	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スラン プ	単価(円/m <sup>3</sup> )
20/25	曲げ4.5	2.5※	15,900
		6.5	16,100
40	曲げ4.5	2.5※	15,200
		6.5	15,400

☆高炉セメント指定 - 100円/m<sup>3</sup>

★小型車加算 5t・4t車: 2,000円/m<sup>3</sup>

●セメント量指定コンクリート

【普通セメント】

セメント量 (Kg/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
170	12,500
370	14,900

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

【普通セメント・高炉セメント・早強セメント】

指定/ トン ネル	配合	強度	単価(円/m <sup>3</sup> )
60%	18-5-40 B B	21	12,800
	18-8-20 B B	21	13,300
	18-8-40 B B	21	13,000
	21-5-40 B B	21	12,800
55%	21-8-20H	27	15,400
	21-8-20 B B	24	13,700
	21-12-20 B B	24	13,900
	21-5-40 B B	24	13,200
	24-8-20N	24	13,800
	24-8-20H	27	15,400
	24-8-20 B B	24	13,700
	24-12-20N	24	14,000
	27-8-20N	27	14,300
	30-8-20N	30	14,800
	30-8-20H	30	15,900
	30-15-20 B B	30	15,300
トン ネル 用	36-8-20H	36	16,900
	40-8-20H	40	17,600
	18-8-40 B B C=230Kg以上	21	13,000
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21	13,300

(注)スランプ2.5※は、工場渡し価格です。

(注)スランプ2.5※は、工場渡し価格です。

☆早強セメント指定 + 1,100円/m<sup>3</sup>

3t・2t車: 4,000円/m<sup>3</sup>

# 生コンクリート代行試験手数料

高知県央生コンクリート協同組合

平成31年4月1日 改訂料金

単位：円（税別）

No.	試験区分		料金	摘要	
11	現場試験	スランプ	1試料1回 2,000		
12		スランプフロー	1試料1回 3,000		
13		空気量	1試料1回 2,000		
14		塩化物	試験のみ	600	
15			検知器込み	1,800	
16		単位水量	秤携行	5,000	当該工場、または協同組合に確認をお願いいたします。
21	供試体採取	圧縮	1組3本 1,000		
22		曲げ	1組3本 6,000		
31	強度試験(工場)	圧縮	1組3本 1,500		
32		曲げ	1組3本 3,000		
33		コア圧縮	1本 1,000		
41		端面カット	1本両面 1,500		
42		硫黄キャップ	1本両面 1,500		
43		端面研磨	1本両面 1,500	カットは含みません	
51	ハーフキャップ	顧客持込分	1本片面 1,000		
61	単位水量	電子レンジ	工場にて 3,000		
71	東部試験所持込	圧縮強度試験	1組3本 4,000	※工場ごとに試験場までの距離が異なるため料金の確認をお願いします。	
72		共試体搬入料	1組3本 2,000		
81	試験練	試験室 ミキサ	圧縮	1配合 27,000	強度工場試験、報告書作成を含みます A=実勢配合単価×m³
82			曲げ	1配合 40,000	
83		プラウト 実機	圧縮	1配合 10,000+A	
84			曲げ	1配合 20,000+A	
91	品質証明書作成		1組 6,000		
92	強度試験報告書	再発行の場合	1組 1,000		
93	技術員の長時間現場滞在		1人/時間 5,000	代行試験に要した時間は算定から除外します	
94	その他			事案ごとに個別協議とさせていただきます	

注1：各協同組合で料金設定に違いがありますので、他協同組合の地区は確認をしてください。

注2：早朝・夜間の作業等につきましては、加算料金が発生する場合があります、確認をお願いいたします。