


高知県生コンクリート協同組合連合会
会員：高知生コン協同組合

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準単価表

平成31年4月1日



高知生コン協同組合

〒780-0841 高知市帯屋町2丁目2番1号

tel(088)826-3377

fax(088)826-3378

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	8	11,100	13,400	11,500	16,800
2		10	11,200	13,500	11,600	16,900
3		12	11,300	13,600	11,700	17,000
4		15	11,500	13,800	11,900	17,100
5		18	11,700	14,000	12,100	17,400
6	21	8	11,700	14,000	12,100	17,300
7		10	11,700	14,000	12,100	17,400
8		12	11,900	14,200	12,300	17,500
9		15	12,000	14,300	12,400	17,700
10		18	12,300	14,600	12,700	18,000
11		21	12,800	15,100	13,200	18,400
12	24	8	12,100	14,400	12,500	17,700
13		10	12,200	14,500	12,600	17,900
14		12	12,300	14,600	12,700	18,000
15		15	12,500	14,800	12,900	18,200
16		18	12,800	15,100	13,200	18,500
17		21	13,300	15,600	13,700	19,000
18	27	8	12,600	14,900	13,000	18,300
19		10	12,700	15,000	13,100	18,400
20		12	12,900	15,200	13,300	18,500
21		15	13,100	15,400	13,500	18,700
22		18	13,400	15,700	13,800	19,100
23		21	14,000	16,300	14,400	19,700
24	30	8	13,100	15,400	13,500	18,700
25		10	13,200	15,500	13,600	18,900
26		12	13,400	15,700	13,800	19,000
27		15	13,700	16,000	14,100	19,300
28		18	14,000	16,300	14,400	19,600
29		21	14,600	16,900	15,000	20,300

☆高炉セメント指定 - 100円/m³ ☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

★小型車加算 4t車: 2,000円/m³ 2t車: 4,000円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
No	呼び強度(N/mm ²)	スラブ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
30	33	8	13,500	15,800	13,900	19,200
31		10	13,700	16,000	14,100	19,300
32		12	13,900	16,200	14,300	19,600
33		15	14,100	16,400	14,500	19,800
34		18	14,500	16,800	14,900	20,100
35		21	15,200	17,500	15,600	20,800
36		36	8	14,100	16,400	14,500
37	10		14,200	16,500	14,600	19,900
38	12		14,400	16,700	14,800	20,100
39	15		14,600	16,900	15,000	20,300
40	18		15,000	17,300	15,400	20,700
41	21		15,700	18,000	16,100	21,400
42	40	8	14,800	17,100	15,200	20,400
43		10	14,900	17,200	15,300	20,600
44		12	15,100	17,400	15,500	20,800
45		15	15,400	17,700	15,800	21,100
46		18	15,900	18,200	16,300	21,500
47		21	16,600	18,900	17,000	22,300
48	42	8				
49		10				
50		12				
51		15				
52		18				
53		21				
54	45	8				
55		10				
56		12				
57		15				
58		18				
59		21				

別途協議

☆高炉セメント指定 -100円/m³ ☆早強セメント指定 +1,100円/m³

★小型車加算 4t車:2,000円/m³ 2t車:4,000円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】
高知地区
中央東地区

			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	5	10,700	13,000	11,100	16,400
2		8	10,900	13,200	11,300	16,500
3		10	11,000	13,300	11,400	16,600
4		12	11,000	13,300	11,400	16,700
5		15	11,200	13,500	11,600	16,900
6	21	5	11,200	13,500	11,600	16,900
7		8	11,400	13,700	11,800	17,000
8		10	11,500	13,800	11,900	17,100
9		12	11,600	13,900	12,000	17,200
10		15	11,700	14,000	12,100	17,400
11	24	5	11,600	13,900	12,000	17,300
12		8	11,800	14,100	12,200	17,400
13		10	11,900	14,200	12,300	17,500
14		12	12,000	14,300	12,400	17,600
15		15	12,200	14,500	12,600	17,900
16	27	5	12,100	14,400	12,500	17,700
17		8	12,300	14,600	12,700	17,900
18		10	12,400	14,700	12,800	18,000
19		12	12,500	14,800	12,900	18,100
20		15	12,700	15,000	13,100	18,300
21	30	5	12,500	14,800	12,900	18,100
22		8	12,700	15,000	13,100	18,300
23		10	12,800	15,100	13,200	18,400
24		12	12,900	15,200	13,300	18,500
25		15	13,100	15,400	13,500	18,800

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】
高知地区
中央東地区

			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
骨材mm	呼び強度(N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20/25	曲げ4.5	2.5※	14,200	16,500	14,600	19,800
		6.5	14,400	16,700	14,800	20,100
40	曲げ4.5	2.5※	13,500	15,800	13,900	19,100
		6.5	13,700	16,000	14,100	19,400

(注) スランプ2.5※は、工場渡し価格です。

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区	(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区	高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
セメント量 (Kg/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170	9,800	12,100	10,200	15,500
370	13,200	15,500	13,600	18,600

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
指定/トンネル	配合	強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60%	18-5-40 B B	21	11,100	13,400	11,500	16,800
	18-8-20 B B	21	11,600	13,900	12,000	17,200
	18-8-40 B B	21	11,300	13,600	11,700	16,900
	21-5-40 B B	21	11,100	13,400	11,500	16,800
55%	21-8-20 H	27	13,700	16,000	14,100	19,400
	21-8-20 B B	24	12,000	14,300	12,400	17,600
	21-12-20 B B	24	12,200	14,500	12,600	17,900
	21-5-40 B B	24	11,500	13,800	11,900	17,200
	24-8-20 N	24	12,100	14,400	12,500	17,700
	24-8-20 H	27	13,700	16,000	14,100	19,400
	24-8-20 B B	24	12,000	14,300	12,400	17,600
	24-12-20 N	24	12,300	14,600	12,700	18,000
	27-8-20 N	27	12,600	14,900	13,000	18,300
	30-8-20 N	30	13,100	15,400	13,500	18,700
	30-8-20 H	30	14,200	16,500	14,600	19,800
	30-15-20 B B	30	13,600	15,900	14,000	19,200
	36-8-20 H	36	15,200	17,500	15,600	20,800
40-8-20 H	40	15,900	18,200	16,300	21,500	
トンネル用	18-8-40 B B C=230Kg以上	21	11,300	13,600	11,700	16,900
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21	11,600	13,900	12,000	17,300

☆高炉セメント指定 - 100円/m³

☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

★小型車加算 4t車: 2,000円/m³ 2t車: 4,000円/m³

生コンクリート代行試験手数料

高知生コン協同組合

平成31年4月1日 改訂料金

単位：円（税別）

No.	試験区分		料金	摘要	
11	現場試験	スランプ	1試料1回 2,000		
12		スランプフロー	1試料1回 3,000		
13		空気量	1試料1回 2,000		
14		塩化物	試験のみ	600	
15			検知器込み	1,800	
16		単位水量	秤携行	5,000	当該工場、または協同組合に確認をお願いいたします。
21	供試体採取	圧縮	1組3本 1,000		
22		曲げ	1組3本 6,000		
31	強度試験(工場)	圧縮	1組3本 1,500		
32		曲げ	1組3本 3,000		
33		コア圧縮	1本 1,000		
41		端面カット	1本両面 1,500		
42		硫黄キャップ	1本両面 1,500		
43		端面研磨	1本両面 1,500	カットは含みません	
51	ハーストキャップ	顧客持込分	1本片面 1,000		
61	単位水量	電子レンジ	工場にて 3,000		
71	東部試験所持込	圧縮強度試験	1組3本 4,000	※工場ごとに試験場までの距離が異なるため料金の確認をお願いします。	
72		共試体搬入料	1組3本 2,000		
81	試験棟	試験室 ミキサ	圧縮	1配合 27,000	強度工場試験、報告書作成を含みます A=実勢配合単価×m ³
82			曲げ	1配合 40,000	
83		プラウト 実機	圧縮	1配合 10,000+A	
84			曲げ	1配合 20,000+A	
91	品質証明書作成		1組 6,000		
92	強度試験報告書	再発行の場合	1組 1,000		
93	技術員の長時間現場滞在		1人/時間 5,000	代行試験に要した時間は算定から除外します	
94	その他			事案ごとに個別協議とさせていただきます	

注1：各協同組合で料金設定に違いがありますので、他協同組合の地区は確認をしてください。

注2：早朝・夜間の作業等につきましては、加算料金が発生する場合があります、確認をお願いいたします。