

高知県生コンクリート協同組合連合会
会員：高知生コン協同組合

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準単価表

令和6年5月1日



高知生コン協同組合

〒780-0841 高知市帯屋町2丁目2番1号

tel(088)826-3377

fax(088)826-3378

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	8	13,800	17,400	14,500	21,800
2		10	13,900	17,500	14,600	21,900
3		12	14,000	17,600	14,700	22,000
4		15	14,200	17,800	14,900	22,100
5		18	14,400	18,000	15,100	22,400
6	21	8	14,400	18,000	15,100	22,300
7		10	14,400	18,000	15,100	22,400
8		12	14,600	18,200	15,300	22,500
9		15	14,700	18,300	15,400	22,700
10		18	15,000	18,600	15,700	23,000
11		21	15,500	19,100	16,200	23,400
12	24	8	14,800	18,400	15,500	22,700
13		10	14,900	18,500	15,600	22,900
14		12	15,000	18,600	15,700	23,000
15		15	15,200	18,800	15,900	23,200
16		18	15,500	19,100	16,200	23,500
17		21	16,000	19,600	16,700	24,000
18	27	8	15,300	18,900	16,000	23,300
19		10	15,400	19,000	16,100	23,400
20		12	15,600	19,200	16,300	23,500
21		15	15,800	19,400	16,500	23,700
22		18	16,100	19,700	16,800	24,100
23		21	16,700	20,300	17,400	24,700
24	30	8	15,800	19,400	16,500	23,700
25		10	15,900	19,500	16,600	23,900
26		12	16,100	19,700	16,800	24,000
27		15	16,400	20,000	17,100	24,300
28		18	16,700	20,300	17,400	24,600
29		21	17,300	20,900	18,000	25,300

☆高炉セメント指定 - 100円/m³ ☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

☆小型車加算：4t車(4t以上10t未満) = 4,000円/m³ 2t車(4t未満) = 6,000円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
No	呼び強度(N/mm ²)	スラブ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
30	33	8	16,200	19,800	16,900	24,200
31		10	16,400	20,000	17,100	24,300
32		12	16,600	20,200	17,300	24,600
33		15	16,800	20,400	17,500	24,800
34		18	17,200	20,800	17,900	25,100
35		21	17,900	21,500	18,600	25,800
36		36	8	16,800	20,400	17,500
37	10		16,900	20,500	17,600	24,900
38	12		17,100	20,700	17,800	25,100
39	15		17,300	20,900	18,000	25,300
40	18		17,700	21,300	18,400	25,700
41	21		18,400	22,000	19,100	26,400
42	40	8	17,500	21,100	18,200	25,400
43		10	17,600	21,200	18,300	25,600
44		12	17,800	21,400	18,500	25,800
45		15	18,100	21,700	18,800	26,100
46		18	18,600	22,200	19,300	26,500
47		21	19,300	22,900	20,000	27,300
48	42	8				
49		10				
50		12				
51		15				
52		18				
53		21				
54	45	8				
55		10				
56		12				
57		15				
58		18				
59		21				

別途協議

☆高炉セメント指定 -100円/m³ ☆早強セメント指定 +1,100円/m³
 ☆小型車加算：4t車(4t以上10t未満)=4,000円/m³ 2t車(4t未満)=6,000円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	5	13,400	17,000	14,100	21,400
2		8	13,600	17,200	14,300	21,500
3		10	13,700	17,300	14,400	21,600
4		12	13,700	17,300	14,400	21,700
5		15	13,900	17,500	14,600	21,900
6	21	5	13,900	17,500	14,600	21,900
7		8	14,100	17,700	14,800	22,000
8		10	14,200	17,800	14,900	22,100
9		12	14,300	17,900	15,000	22,200
10		15	14,400	18,000	15,100	22,400
11	24	5	14,300	17,900	15,000	22,300
12		8	14,500	18,100	15,200	22,400
13		10	14,600	18,200	15,300	22,500
14		12	14,700	18,300	15,400	22,600
15		15	14,900	18,500	15,600	22,900
16	27	5	14,800	18,400	15,500	22,700
17		8	15,000	18,600	15,700	22,900
18		10	15,100	18,700	15,800	23,000
19		12	15,200	18,800	15,900	23,100
20		15	15,400	19,000	16,100	23,300
21	30	5	15,200	18,800	15,900	23,100
22		8	15,400	19,000	16,100	23,300
23		10	15,500	19,100	16,200	23,400
24		12	15,600	19,200	16,300	23,500
25		15	15,800	19,400	16,500	23,800

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
骨材mm	呼び強度(N/mm ²)	スランプ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20/25	曲げ4.5	2.5				
		6.5				
40	曲げ4.5	2.5				
		6.5				

(注) スランプ2.5※は、工場渡し価格です。

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区	(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区	高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
セメント量 (Kg/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170	12,500	16,100	13,200	20,500
370	15,900	19,500	16,600	23,600

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
指定/トンネル	配合	強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60%	18-5-40 B B	21	13,800	17,400	14,500	21,800
	18-8-20 B B	21	14,300	17,900	15,000	22,200
	18-8-40 B B	21	14,000	17,600	14,700	21,900
	21-5-40 B B	21	13,800	17,400	14,500	21,800
55%	21-8-20 H	27	16,400	20,000	17,100	24,400
	21-8-20 B B	24	14,700	18,300	15,400	22,600
	21-12-20 B B	24	14,900	18,500	15,600	22,900
	21-5-40 B B	24	14,200	17,800	14,900	22,200
	24-8-20 N	24	14,800	18,400	15,500	22,700
	24-8-20 H	27	16,400	20,000	17,100	24,400
	24-8-20 B B	24	14,700	18,300	15,400	22,600
	24-12-20 N	24	15,000	18,600	15,700	23,000
	27-8-20 N	27	15,300	18,900	16,000	23,200
	30-8-20 N	30	15,800	19,400	16,500	23,700
	30-8-20 H	30	16,900	20,500	17,600	24,800
	30-15-20 B B	30	16,300	19,900	17,000	24,200
	36-8-20 H	36	17,900	21,500	18,600	25,800
	40-8-20 H	40	18,600	22,200	19,300	26,500
トンネル用	18-8-40 B B C=230Kg以上	21	14,000	17,600	14,700	21,900
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21	14,300	17,900	15,000	22,300

☆高炉セメント指定 - 100円/m³

☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

☆小型車加算：4t車(4t以上10t未満) = 4,000円/m³

2t車(4t未満) = 6,000円/m³

生コンクリート代行試験手数料

高知生コン協同組合

2024(令和6)年4月1日

単位：円（税別）

試験区分		料金	適用		
現場試験	スランプ	1試料1回	3,000		
	スランプフロー	1試料1回	4,000		
	空気量	1試料1回	3,000		
	塩化物	試験のみ	1,500		
		検知器込み	2,500		
単位水量	秤携行	6,000	当該工場、または協同組合に確認をお願いいたします。		
供試体採取	圧縮	1組3本	2,000		
	曲げ	1組3本	7,000		
強度試験(工場)	圧縮	1組3本	2,500		
	曲げ	1組3本	4,000		
	コア	1本	2,000		
供試体平面仕上げ	端面カット	1本両面	1,500		
	硫黄キャッピング	1本両面	1,500		
	端面研磨	1本両面	1,500	カットは含みません	
ペーストキャッピング	顧客持込分	1本片面	1,000		
単位水量	電子レンジ	工場にて	4,000		
供試体搬入料	圧縮	1組3本	※	協組ごとに試験場までの距離が異なるため、各協同組合にお尋ねください	
	曲げ	1組3本	※		
試験練り	試験室 ミキサ	圧縮	1配合	30,000	強度工場試験、報告書作成を含みます。 A=実勢配合単価×m ³
		曲げ	1配合	50,000	
	プラント 実機	圧縮	1配合	10,000+A	
		曲げ	1配合	20,000+A	
品質証明書作成		1組	6,000		
強度試験報告書再発行		1組	1,500		
技術員の長時間現場滞在		1人/時間	8,000	代行試験に要した時間は算定から除外します	
その他				事案ごとに個別協議とさせていただきます	

【代行試験実施に際しての留意事項】

コンクリートの試験は安全な場所で実施させていただきます。不慣れな高所や狭い場所での試料採取や地上への運搬、打ち込み箇所（ポンプ筒先・延長シュート先等）での試料採取及び試験場所への場内運搬は、安全のため購入者自身で行ってください。