


高知県生コンクリート協同組合連合会  
会員：高知生コン協同組合

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準単価表

令和7年4月1日



高知生コン協同組合

〒780-0841 高知市帯屋町2丁目2番1号

tel(088)826-3377

fax(088)826-3378

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
No	呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	スランプ	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	8	19,800	21,800	19,800	24,100
2		10	19,900	21,900	19,900	24,200
3		12	20,000	22,000	20,000	24,300
4		15	20,200	22,200	20,200	24,400
5		18	20,400	22,400	20,400	24,700
6	21	8	20,400	22,400	20,400	24,600
7		10	20,400	22,400	20,400	24,700
8		12	20,600	22,600	20,600	24,800
9		15	20,700	22,700	20,700	25,000
10		18	21,000	23,000	21,000	25,300
11		21	21,500	23,500	21,500	25,700
12	24	8	20,800	22,800	20,800	25,000
13		10	20,900	22,900	20,900	25,200
14		12	21,000	23,000	21,000	25,300
15		15	21,200	23,200	21,200	25,500
16		18	21,500	23,500	21,500	25,800
17		21	22,000	24,000	22,000	26,300
18	27	8	21,300	23,300	21,300	25,600
19		10	21,400	23,400	21,400	25,700
20		12	21,600	23,600	21,600	25,800
21		15	21,800	23,800	21,800	26,000
22		18	22,100	24,100	22,100	26,400
23		21	22,700	24,700	22,700	27,000
24	30	8	21,800	23,800	21,800	26,000
25		10	21,900	23,900	21,900	26,200
26		12	22,100	24,100	22,100	26,300
27		15	22,400	24,400	22,400	26,600
28		18	22,700	24,700	22,700	26,900
29		21	23,300	25,300	23,300	27,600

☆高炉セメント指定 - 100円/m<sup>3</sup>                      ☆早強セメント指定 + 1,100円/m<sup>3</sup>

☆小型車加算：4t車(4t以上10t未満) = 4,000円/m<sup>3</sup>                      2t車(4t未満) = 6,000円/m<sup>3</sup>

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
No	呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	スラブ	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
30	33	8	22,200	24,200	22,200	26,500
31		10	22,400	24,400	22,400	26,600
32		12	22,600	24,600	22,600	26,900
33		15	22,800	24,800	22,800	27,100
34		18	23,200	25,200	23,200	27,400
35		21	23,900	25,900	23,900	28,100
36		36	8	22,800	24,800	22,800
37	10		22,900	24,900	22,900	27,200
38	12		23,100	25,100	23,100	27,400
39	15		23,300	25,300	23,300	27,600
40	18		23,700	25,700	23,700	28,000
41	21		24,400	26,400	24,400	28,700
42	40	8	23,500	25,500	23,500	27,700
43		10	23,600	25,600	23,600	27,900
44		12	23,800	25,800	23,800	28,100
45		15	24,100	26,100	24,100	28,400
46		18	24,600	26,600	24,600	28,800
47		21	25,300	27,300	25,300	29,600
48	42	8				
49		10				
50		12				
51		15				
52		18				
53		21				
54	45	8				
55		10				
56		12				
57		15				
58		18				
59		21				

別途協議

☆高炉セメント指定 -100円/m<sup>3</sup>      ☆早強セメント指定 +1,100円/m<sup>3</sup>  
 ☆小型車加算：4t車(4t以上10t未満)=4,000円/m<sup>3</sup>      2t車(4t未満)=6,000円/m<sup>3</sup>

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
No	呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	スランプ°	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	5	19,400	21,400	19,400	23,700
2		8	19,600	21,600	19,600	23,800
3		10	19,700	21,700	19,700	23,900
4		12	19,700	21,700	19,700	24,000
5		15	19,900	21,900	19,900	24,200
6	21	5	19,900	21,900	19,900	24,200
7		8	20,100	22,100	20,100	24,300
8		10	20,200	22,200	20,200	24,400
9		12	20,300	22,300	20,300	24,500
10		15	20,400	22,400	20,400	24,700
11	24	5	20,300	22,300	20,300	24,600
12		8	20,500	22,500	20,500	24,700
13		10	20,600	22,600	20,600	24,800
14		12	20,700	22,700	20,700	24,900
15		15	20,900	22,900	20,900	25,200
16	27	5	20,800	22,800	20,800	25,000
17		8	21,000	23,000	21,000	25,200
18		10	21,100	23,100	21,100	25,300
19		12	21,200	23,200	21,200	25,400
20		15	21,400	23,400	21,400	25,600
21	30	5	21,200	23,200	21,200	25,400
22		8	21,400	23,400	21,400	25,600
23		10	21,500	23,500	21,500	25,700
24		12	21,600	23,600	21,600	25,800
25		15	21,800	23,800	21,800	26,100

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
骨材mm	呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	スランプ°	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
20/25	曲げ4.5	2.5				
		6.5				
40	曲げ4.5	2.5				
		6.5				

(注) スランプ2.5※は、工場渡し価格です。

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区	(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区	高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
セメント量 (Kg/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
170	19,500	21,500	19,500	22,800
370	23,200	25,200	23,200	25,900

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

			高知【1地区】	高知【2地区】	中央東【1地区】	中央東【2地区】
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	南国市・香美市(旧土佐山田)	香美市(旧・香北、物部)
中央東地区			高知市(高知2地区以外)	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香南市(旧・夜須山間、香我美山間)
指定/トンネル	配合	強度	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
60%	18-5-40 B B	21	19,800	21,800	19,800	24,100
	18-8-20 B B	21	20,300	22,300	20,300	24,500
	18-8-40 B B	21	20,000	22,000	20,000	24,200
	21-5-40 B B	21	19,800	21,800	19,800	24,100
55%	21-8-20 H	27	22,400	24,400	22,400	26,700
	21-8-20 B B	24	20,700	22,700	20,700	24,900
	21-12-20 B B	24	20,900	22,900	20,900	25,200
	21-5-40 B B	24	20,200	22,200	20,200	24,500
	24-8-20 N	24	20,800	22,800	20,800	25,000
	24-8-20 H	27	22,400	24,400	22,400	26,700
	24-8-20 B B	24	20,700	22,700	20,700	24,900
	24-12-20 N	24	21,000	23,000	21,000	25,300
	27-8-20 N	27	21,300	23,300	21,300	25,500
	30-8-20 N	30	21,800	23,800	21,800	26,000
	30-8-20 H	30	22,900	24,900	22,900	27,100
	30-15-20 B B	30	22,300	24,300	22,300	26,500
	36-8-20 H	36	23,900	25,900	23,900	28,100
40-8-20 H	40	24,600	26,600	24,600	28,800	
トンネル用	18-8-40 B B C=230Kg以上	21	20,000	22,000	20,000	24,200
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21	20,300	22,300	20,300	24,600

☆高炉セメント指定 - 100円/m<sup>3</sup>

☆早強セメント指定 + 1,100円/m<sup>3</sup>

☆小型車加算：4t車(4t以上10t未満) = 4,000円/m<sup>3</sup>

2t車(4t未満) = 6,000円/m<sup>3</sup>

# 生コンクリート代行試験手数料

高知生コン協同組合

単位：円（税別）

2025(令和7)年4月1日

試験区分		料金	適用		
現場試験	スランプ	1試料1回	3,000		
	スランプフロー	1試料1回	4,000		
	空気量	1試料1回	3,000		
	塩化物	試験のみ	1,500		
		検知器込み	2,500		
単位水量	秤携行	6,000	当該工場、または協同組合に確認をお願いいたします。		
供試体採取	圧縮	1組3本	2,000		
	曲げ	1組3本	7,000		
強度試験(工場)	圧縮	1組3本	2,500		
	曲げ	1組3本	4,000		
	コア	1本	2,000		
供試体平面仕上げ	端面カット	1本両面	1,500		
	硫黄キャッピング	1本両面	1,500		
	端面研磨	1本両面	1,500	カットは含みません	
ペーストキャッピング	顧客持込分	1本片面	1,000		
単位水量	電子レンジ	工場にて	4,000		
供試体搬入料	圧縮	1組3本	※	協組ごとに試験場までの距離が異なるため、各協同組合にお尋ねください	
	曲げ	1組3本	※		
試験練り	試験室 ミキサ	圧縮	1配合	30,000	強度工場試験、報告書作成を含みます。 A=実勢配合単価×m <sup>3</sup>
		曲げ	1配合	50,000	
	プラント 実機	圧縮	1配合	10,000+A	
		曲げ	1配合	20,000+A	
品質証明書作成		1組	6,000		
強度試験報告書再発行		1組	1,500		
技術員の長時間現場滞在		1人/時間	8,000	代行試験に要した時間は算定から除外します	
その他				事案ごとに個別協議とさせていただきます	

## 【代行試験実施に際しての留意事項】

コンクリートの試験は安全な場所で実施させていただきます。不慣れな高所や狭い場所での試料採取や地上への運搬、打ち込み箇所（ポンプ筒先・延長シュート先等）での試料採取及び試験場所への場内運搬は、安全のため購入者自身で行ってください。