

## 本山地点 《構造体強度補正》

構造体強度補正值 <sub>28</sub> S <sub>91</sub> の標準値（J A S S 5-2015年）		
セメントの種類	コンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温θの範囲（°C）	
早強ポルトランドセメント	5 ≦ θ	0 ≦ θ < 5
普通ポルトランドセメント	8 ≦ θ	0 ≦ θ < 8
中庸熱ポルトランドセメント	11 ≦ θ	0 ≦ θ < 11
低熱ポルトランドセメント	14 ≦ θ	0 ≦ θ < 14
フライアッシュセメントB種	9 ≦ θ	0 ≦ θ < 9
高炉セメントB種	13 ≦ θ	0 ≦ θ < 13
構造体強度補正值 <sub>28</sub> S <sub>91</sub> （N/mm <sup>2</sup> ）	3	6

[注] 暑中期間における構造体強度補正值<sub>28</sub>S<sub>91</sub>は6N/mm<sup>2</sup>とする  
適用期間は、日平均気温の平均値が25°Cを超える期間を基準とした。

作成： 2021年4月1日

構造体強度補正カレンダー(2011年～2020年の気温データ)

気温による補正適応期間（月/日）				(普通セメント)
				作成資料
表示 区分	3N/mm <sup>2</sup>	03/03～07/16 08/24～11/15	暑中期間（6N/mm <sup>2</sup> ） 07/17～08/23	本山地点の観測データ をもとに作成
	6N/mm <sup>2</sup>	11/16～03/02		
気温による補正適応期間（月/日）				(高炉セメントB種)
				作成資料
表示 区分	3N/mm <sup>2</sup>	04/04～07/16 08/24～10/19	暑中期間（6N/mm <sup>2</sup> ） 07/17～08/23	本山地点の観測データ をもとに作成
	6N/mm <sup>2</sup>	10/20～04/03		

参考資料：建築工事標準仕様書 J A S S 5（日本建築学会）建築工事共通仕様書（公共建築協会）

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C°)	2回目移動 平均(C°)	3回目移動 平均(C°)	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
1月1日	2.4			(日別平滑 平均値)			
1月2日	3.1						
1月3日	3.3				↓		
1月4日	3.4						
1月5日	3.4	3.49					
1月6日	3.3	3.53					
1月7日	3.6	3.47					
1月8日	4.6	3.34					
1月9日	4.3	3.18	3.17				
1月10日	2.8	3.03	3.07				
1月11日	2.5	2.96	2.97				
1月12日	2.2	2.86	2.88				
1月13日	1.9	2.69	2.82	2.91	3.08	6N	6N
1月14日	2.1	2.59	2.80	2.88	3.09	6N	6N
1月15日	2.6	2.59	2.81	2.86	3.10	6N	6N
1月16日	2.7	2.68	2.83	2.86	3.12	6N	6N
1月17日	3.1	2.83	2.85	2.87	3.15	6N	6N
1月18日	3.4	2.99	2.88	2.89	3.18	6N	6N
1月19日	2.8	3.14	2.91	2.91	3.22	6N	6N
1月20日	3.3	3.08	2.95	2.93	3.26	6N	6N
1月21日	3.6	3.03	2.98	2.95	3.30	6N	6N
1月22日	3.3	2.94	3.01	2.97	3.35	6N	6N
1月23日	3.5	2.90	3.01	3.00	3.41	6N	6N
1月24日	2.0	2.93	2.99	3.02	3.48	6N	6N
1月25日	2.3	3.00	3.00	3.05	3.55	6N	6N
1月26日	2.3	3.04	3.03	3.09	3.62	6N	6N
1月27日	3.0	3.03	3.09	3.12	3.70	6N	6N
1月28日	3.1	2.94	3.15	3.15	3.79	6N	6N
1月29日	3.9	3.18	3.22	3.19	3.88	6N	6N
1月30日	4.0	3.31	3.27	3.23	3.98	6N	6N
1月31日	3.2	3.46	3.30	3.25	4.08	6N	6N
2月1日	2.7	3.49	3.32	3.27	4.20	6N	6N
2月2日	4.1	3.51	3.34	3.26	4.31	6N	6N
2月3日	3.5	3.49	3.32	3.25	4.44	6N	6N
2月4日	3.6	3.31	3.26	3.22	4.56	6N	6N
2月5日	3.3	3.20	3.20	3.20	4.68	6N	6N
2月6日	3.3	3.14	3.14	3.17	4.81	6N	6N

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C°)	2回目移動 平均(C°)	3回目移動 平均(C°)	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
2月7日	3.7	2.93	3.09	3.15	4.94	6N	6N
2月8日	2.4	2.83	3.05	3.15	5.06	6N	6N
2月9日	2.2	2.88	3.05	3.16	5.19	6N	6N
2月10日	2.2	2.97	3.09	3.20	5.32	6N	6N
2月11日	2.2	3.04	3.15	3.27	5.45	6N	6N
2月12日	2.6	3.14	3.27	3.35	5.58	6N	6N
2月13日	4.0	3.34	3.41	3.47	5.71	6N	6N
2月14日	4.1	3.53	3.56	3.60	5.84	6N	6N
2月15日	4.0	3.70	3.72	3.75	5.98	6N	6N
2月16日	4.6	3.96	3.89	3.91	6.11	6N	6N
2月17日	4.2	4.11	4.07	4.09	6.25	6N	6N
2月18日	3.9	4.21	4.25	4.27	6.38	6N	6N
2月19日	3.7	4.42	4.43	4.46	6.52	6N	6N
2月20日	4.5	4.58	4.63	4.66	6.65	6N	6N
2月21日	4.0	4.77	4.82	4.85	6.78	6N	6N
2月22日	4.9	4.94	5.04	5.05	6.91	6N	6N
2月23日	6.0	5.17	5.28	5.25	7.04	6N	6N
2月24日	5.4	5.54	5.50	5.47	7.16	6N	6N
2月25日	6.3	5.68	5.61	5.57	7.28	6N	6N
2月26日	5.8	6.09	5.86	5.81	7.41	6N	6N
2月27日	5.9	6.38	6.11	6.03	7.53	6N	6N
2月28日	7.1	6.35	6.35	6.23	7.65	6N	6N
3月1日	7.3	6.74	6.72	6.57	7.77	6N	6N
3月2日	7.2	6.93	6.83	6.70	7.89	6N	6N
3月3日	5.8	7.08	6.87	6.79	8.01	3N	6N
3月4日	6.9	7.15	6.91	6.85	8.14	3N	6N
3月5日	7.9	7.08	6.90	6.83	8.27	3N	6N
3月6日	7.3	6.92	6.89	6.83	8.40	3N	6N
3月7日	7.1	6.70	6.85	6.83	8.55	3N	6N
3月8日	7.7	6.70	6.80	6.83	8.69	3N	6N
3月9日	6.5	6.78	6.73	6.85	8.85	3N	6N
3月10日	5.9	6.66	6.71	6.89	9.00	3N	6N
3月11日	5.2	6.62	6.77	6.95	9.16	3N	6N
3月12日	5.8	6.57	6.90	7.04	9.31	3N	6N
3月13日	7.6	6.57	7.08	7.16	9.47	3N	6N
3月14日	6.8	6.89	7.25	7.32	9.63	3N	6N
3月15日	7.0	7.46	7.46	7.50	9.79	3N	6N

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
3月16日	6.6	7.91	7.68	7.69	9.94	3N	6N
3月17日	7.7	8.23	7.90	7.86	10.10	3N	6N
3月18日	9.4	8.37	8.14	8.03	10.25	3N	6N
3月19日	11.0	8.51	8.33	8.19	10.41	3N	6N
3月20日	9.3	8.58	8.44	8.33	10.57	3N	6N
3月21日	8.7	8.62	8.51	8.46	10.73	3N	6N
3月22日	8.8	8.66	8.58	8.58	10.89	3N	6N
3月23日	8.1	8.60	8.65	8.70	11.06	3N	6N
3月24日	7.6	8.48	8.73	8.83	11.23	3N	6N
3月25日	7.0	8.56	8.84	8.97	11.39	3N	6N
3月26日	8.0	8.82	9.01	9.14	11.56	3N	6N
3月27日	8.9	9.01	9.22	9.33	11.73	3N	6N
3月28日	9.9	9.26	9.46	9.53	11.90	3N	6N
3月29日	10.0	9.59	9.74	9.76	12.07	3N	6N
3月30日	11.1	10.11	10.02	10.00	12.24	3N	6N
3月31日	10.5	10.52	10.27	10.23	12.40	3N	6N
4月1日	10.3	10.79	10.52	10.45	12.56	3N	6N
4月2日	10.6	10.99	10.76	10.65	12.72	3N	6N
4月3日	11.7	11.06	10.97	10.82	12.88	3N	6N
4月4日	11.7	11.09	11.11	10.97	13.04	3N	3N
4月5日	11.3	11.28	11.20	11.11	13.20	3N	3N
4月6日	11.7	11.42	11.26	11.22	13.36	3N	3N
4月7日	10.6	11.50	11.31	11.32	13.52	3N	3N
4月8日	11.4	11.38	11.38	11.41	13.69	3N	3N
4月9日	12.2	11.27	11.47	11.50	13.85	3N	3N
4月10日	11.6	11.36	11.56	11.61	14.02	3N	3N
4月11日	11.3	11.42	11.65	11.73	14.19	3N	3N
4月12日	10.6	11.67	11.77	11.87	14.36	3N	3N
4月13日	10.7	11.93	11.93	12.03	14.53	3N	3N
4月14日	12.1	12.09	12.14	12.21	14.70	3N	3N
4月15日	12.3	12.27	12.37	12.39	14.86	3N	3N
4月16日	12.8	12.51	12.60	12.59	15.03	3N	3N
4月17日	13.8	12.86	12.82	12.79	15.19	3N	3N
4月18日	13.6	13.19	13.03	12.99	15.36	3N	3N
4月19日	13.2	13.36	13.23	13.18	15.52	3N	3N
4月20日	13.5	13.52	13.41	13.37	15.68	3N	3N
4月21日	13.7	13.68	13.58	13.55	15.83	3N	3N

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
4月22日	13.7	13.80	13.73	13.72	15.99	3N	3N
4月23日	13.6	13.86	13.88	13.88	16.14	3N	3N
4月24日	13.8	13.94	14.04	14.05	16.29	3N	3N
4月25日	14.2	14.03	14.20	14.22	16.44	3N	3N
4月26日	14.9	14.20	14.36	14.39	16.59	3N	3N
4月27日	14.1	14.49	14.53	14.56	16.74	3N	3N
4月28日	14.0	14.81	14.72	14.75	16.89	3N	3N
4月29日	14.3	14.98	14.91	14.92	17.03	3N	3N
4月30日	15.2	15.16	15.12	15.10	17.18	3N	3N
5月1日	16.3	15.33	15.32	15.28	17.32	3N	3N
5月2日	16.5	15.51	15.50	15.45	17.45	3N	3N
5月3日	15.3	15.70	15.65	15.61	17.59	3N	3N
5月4日	15.8	15.92	15.80	15.77	17.72	3N	3N
5月5日	16.5	16.01	15.94	15.92	17.85	3N	3N
5月6日	15.7	16.07	16.07	16.07	17.98	3N	3N
5月7日	15.7	16.14	16.21	16.21	18.10	3N	3N
5月8日	16.3	16.34	16.35	16.35	18.23	3N	3N
5月9日	16.0	16.46	16.48	16.50	18.35	3N	3N
5月10日	16.8	16.51	16.63	16.64	18.48	3N	3N
5月11日	17.2	16.72	16.78	16.78	18.60	3N	3N
5月12日	17.1	16.96	16.93	16.93	18.72	3N	3N
5月13日	16.8	17.13	17.07	17.07	18.84	3N	3N
5月14日	17.0	17.32	17.22	17.22	18.96	3N	3N
5月15日	17.6	17.41	17.38	17.36	19.08	3N	3N
5月16日	17.8	17.50	17.52	17.50	19.19	3N	3N
5月17日	17.9	17.62	17.65	17.63	19.31	3N	3N
5月18日	17.7	17.80	17.78	17.77	19.42	3N	3N
5月19日	17.6	17.92	17.90	17.91	19.53	3N	3N
5月20日	18.0	18.02	18.03	18.04	19.64	3N	3N
5月21日	18.2	18.16	18.16	18.17	19.74	3N	3N
5月22日	18.4	18.28	18.30	18.31	19.85	3N	3N
5月23日	18.1	18.41	18.44	18.44	19.95	3N	3N
5月24日	18.5	18.53	18.58	18.57	20.05	3N	3N
5月25日	19.0	18.70	18.72	18.70	20.15	3N	3N
5月26日	19.0	18.89	18.84	18.82	20.26	3N	3N
5月27日	18.9	19.02	18.97	18.94	20.36	3N	3N
5月28日	18.7	19.20	19.07	19.05	20.46	3N	3N

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
5月29日	19.5	19.26	19.18	19.15	20.57	3N	3N
5月30日	19.9	19.31	19.28	19.25	20.67	3N	3N
5月31日	19.6	19.38	19.36	19.35	20.78	3N	3N
6月1日	19.7	19.37	19.44	19.44	20.89	3N	3N
6月2日	19.0	19.52	19.52	19.54	21.00	3N	3N
6月3日	19.5	19.57	19.60	19.64	21.12	3N	3N
6月4日	19.6	19.60	19.71	19.74	21.24	3N	3N
6月5日	18.8	19.76	19.81	19.85	21.35	3N	3N
6月6日	20.1	19.89	19.95	19.96	21.47	3N	3N
6月7日	19.9	20.06	20.07	20.08	21.60	3N	3N
6月8日	20.2	20.22	20.20	20.20	21.72	3N	3N
6月9日	21.0	20.33	20.34	20.31	21.84	3N	3N
6月10日	20.9	20.57	20.46	20.43	21.97	3N	3N
6月11日	20.5	20.66	20.57	20.53	22.09	3N	3N
6月12日	21.0	20.73	20.67	20.63	22.22	3N	3N
6月13日	20.6	20.86	20.75	20.72	22.35	3N	3N
6月14日	20.9	20.84	20.83	20.80	22.48	3N	3N
6月15日	20.9	20.88	20.88	20.88	22.61	3N	3N
6月16日	20.6	20.96	20.94	20.95	22.74	3N	3N
6月17日	21.3	20.93	21.01	21.03	22.87	3N	3N
6月18日	20.9	21.01	21.08	21.11	23.01	3N	3N
6月19日	21.2	21.09	21.15	21.19	23.14	3N	3N
6月20日	21.2	21.20	21.24	21.29	23.28	3N	3N
6月21日	20.8	21.36	21.34	21.40	23.41	3N	3N
6月22日	21.3	21.43	21.47	21.52	23.55	3N	3N
6月23日	21.6	21.53	21.61	21.64	23.68	3N	3N
6月24日	21.9	21.68	21.76	21.78	23.81	3N	3N
6月25日	22.0	21.87	21.91	21.93	23.93	3N	3N
6月26日	22.0	22.06	22.07	22.08	24.06	3N	3N
6月27日	21.8	22.28	22.23	22.24	24.18	3N	3N
6月28日	22.5	22.46	22.40	22.40	24.30	3N	3N
6月29日	22.9	22.57	22.57	22.55	24.41	3N	3N
6月30日	22.5	22.74	22.72	22.71	24.52	3N	3N
7月1日	23.3	22.91	22.88	22.87	24.63	3N	3N
7月2日	23.2	23.06	23.03	23.02	24.74	3N	3N
7月3日	22.9	23.18	23.18	23.17	24.83	3N	3N
7月4日	23.6	23.27	23.33	23.33	24.93	3N	3N

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
7月5日	23.5	23.46	23.48	23.48	25.02	3N	3N
7月6日	23.1	23.61	23.62	23.63	25.11	3N	3N
7月7日	23.6	23.79	23.77	23.78	25.19	3N	3N
7月8日	23.7	23.99	23.92	23.93	25.26	3N	3N
7月9日	24.2	24.04	24.09	24.07	25.33	3N	3N
7月10日	24.7	24.20	24.24	24.21	25.40	3N	3N
7月11日	24.8	24.39	24.39	24.35	25.45	3N	3N
7月12日	24.7	24.57	24.51	24.48	25.51	3N	3N
7月13日	24.1	24.76	24.62	24.61	25.56	3N	3N
7月14日	24.9	24.86	24.75	24.72	25.60	3N	3N
7月15日	24.8	24.89	24.86	24.83	25.64	3N	3N
7月16日	25.2	24.92	24.97	24.93	25.67	3N	3N
7月17日	25.4	25.00	25.06	25.02	25.70	暑中	暑中
7月18日	25.1	25.14	25.12	25.10	25.73	暑中	暑中
7月19日	25.0	25.23	25.19	25.18	25.75	暑中	暑中
7月20日	25.1	25.32	25.25	25.26	25.76	暑中	暑中
7月21日	25.4	25.38	25.32	25.33	25.77	暑中	暑中
7月22日	25.4	25.37	25.40	25.40	25.77	暑中	暑中
7月23日	25.7	25.41	25.47	25.47	25.77	暑中	暑中
7月24日	25.6	25.49	25.54	25.53	25.76	暑中	暑中
7月25日	25.7	25.58	25.61	25.60	25.75	暑中	暑中
7月26日	25.3	25.67	25.67	25.67	25.73	暑中	暑中
7月27日	25.5	25.79	25.74	25.73	25.70	暑中	暑中
7月28日	25.7	25.87	25.81	25.79	25.67	暑中	暑中
7月29日	25.9	25.91	25.87	25.83	25.63	暑中	暑中
7月30日	26.2	25.94	25.92	25.87	25.59	暑中	暑中
7月31日	26.5	26.00	25.95	25.91	25.53	暑中	暑中
8月1日	26.4	26.02	25.97	25.93	25.47	暑中	暑中
8月2日	26.0	26.03	25.97	25.95	25.41	暑中	暑中
8月3日	26.0	26.03	25.97	25.96	25.34	暑中	暑中
8月4日	25.8	25.98	25.97	25.96	25.26	暑中	暑中
8月5日	25.7	25.90	25.96	25.96	25.18	暑中	暑中
8月6日	25.8	25.91	25.96	25.95	25.10	暑中	暑中
8月7日	25.9	25.92	25.95	25.95	25.01	暑中	暑中
8月8日	25.7	25.91	25.94	25.93	24.92	暑中	暑中
8月9日	25.8	25.96	25.93	25.92	24.82	暑中	暑中
8月10日	26.5	25.98	25.93	25.90	24.72	暑中	暑中

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
8月11日	26.1	25.97	25.90	25.88	24.62	暑中	暑中
8月12日	25.9	25.93	25.87	25.85	24.51	暑中	暑中
8月13日	26.2	25.90	25.84	25.81	24.41	暑中	暑中
8月14日	25.9	25.86	25.79	25.77	24.30	暑中	暑中
8月15日	25.7	25.71	25.74	25.71	24.18	暑中	暑中
8月16日	25.6	25.66	25.68	25.65	24.07	暑中	暑中
8月17日	25.4	25.61	25.61	25.59	23.95	暑中	暑中
8月18日	25.4	25.53	25.53	25.51	23.82	暑中	暑中
8月19日	25.2	25.49	25.44	25.43	23.69	暑中	暑中
8月20日	25.6	25.41	25.36	25.34	23.56	暑中	暑中
8月21日	25.5	25.30	25.28	25.25	23.42	暑中	暑中
8月22日	25.5	25.19	25.18	25.14	23.28	暑中	暑中
8月23日	25.5	25.08	25.08	25.03	23.13	暑中	暑中
8月24日	25.0	24.99	24.94	24.91	22.99	3N	3N
8月25日	24.6	24.88	24.80	24.78	22.84	3N	3N
8月26日	24.4	24.77	24.66	24.64	22.69	3N	3N
8月27日	24.4	24.58	24.51	24.50	22.54	3N	3N
8月28日	24.4	24.31	24.36	24.35	22.39	3N	3N
8月29日	24.6	24.14	24.20	24.20	22.24	3N	3N
8月30日	24.5	24.00	24.05	24.05	22.09	3N	3N
8月31日	23.8	23.86	23.88	23.90	21.94	3N	3N
9月1日	23.1	23.71	23.72	23.76	21.80	3N	3N
9月2日	23.5	23.59	23.59	23.63	21.65	3N	3N
9月3日	23.3	23.48	23.46	23.50	21.50	3N	3N
9月4日	23.1	23.29	23.34	23.37	21.36	3N	3N
9月5日	23.1	23.11	23.24	23.26	21.21	3N	3N
9月6日	23.3	23.09	23.14	23.15	21.06	3N	3N
9月7日	23.6	23.02	23.05	23.05	20.91	3N	3N
9月8日	22.8	22.96	22.94	22.95	20.76	3N	3N
9月9日	22.2	22.92	22.85	22.85	20.60	3N	3N
9月10日	22.9	22.84	22.78	22.73	20.44	3N	3N
9月11日	22.9	22.70	22.68	22.60	20.27	3N	3N
9月12日	22.7	22.54	22.55	22.47	20.11	3N	3N
9月13日	22.8	22.47	22.39	22.32	19.93	3N	3N
9月14日	22.4	22.46	22.20	22.15	19.76	3N	3N
9月15日	22.0	22.22	22.01	21.96	19.58	3N	3N
9月16日	22.2	21.81	21.80	21.76	19.40	3N	3N



構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
9月17日	22.1	21.52	21.59	21.55	19.21	3N	3N
9月18日	22.1	21.28	21.36	21.35	19.03	3N	3N
9月19日	20.8	21.06	21.10	21.14	18.85	3N	3N
9月20日	19.2	20.82	20.87	20.95	18.67	3N	3N
9月21日	20.1	20.64	20.68	20.76	18.49	3N	3N
9月22日	20.6	20.41	20.52	20.59	18.31	3N	3N
9月23日	20.4	20.18	20.38	20.43	18.13	3N	3N
9月24日	19.9	20.08	20.24	20.28	17.95	3N	3N
9月25日	20.6	20.12	20.13	20.15	17.77	3N	3N
9月26日	20.0	20.09	20.01	20.03	17.59	3N	3N
9月27日	20.0	19.98	19.90	19.90	17.40	3N	3N
9月28日	19.9	19.88	19.80	19.78	17.21	3N	3N
9月29日	19.6	19.82	19.69	19.66	17.02	3N	3N
9月30日	19.8	19.57	19.56	19.53	16.82	3N	3N
10月1日	19.6	19.40	19.41	19.39	16.62	3N	3N
10月2日	19.5	19.26	19.27	19.25	16.42	3N	3N
10月3日	19.4	19.07	19.13	19.10	16.22	3N	3N
10月4日	18.3	18.96	18.97	18.94	16.01	3N	3N
10月5日	18.5	18.80	18.81	18.77	15.80	3N	3N
10月6日	18.7	18.70	18.65	18.59	15.60	3N	3N
10月7日	18.2	18.59	18.46	18.40	15.39	3N	3N
10月8日	18.6	18.37	18.25	18.18	15.19	3N	3N
10月9日	18.4	18.17	18.02	17.95	14.99	3N	3N
10月10日	18.7	17.91	17.77	17.71	14.79	3N	3N
10月11日	18.5	17.56	17.50	17.46	14.60	3N	3N
10月12日	17.4	17.24	17.20	17.21	14.41	3N	3N
10月13日	16.5	16.89	16.91	16.95	14.22	3N	3N
10月14日	16.2	16.54	16.64	16.71	14.03	3N	3N
10月15日	15.5	16.20	16.39	16.47	13.85	3N	3N
10月16日	15.4	15.91	16.17	16.26	13.66	3N	3N
10月17日	15.4	15.76	15.98	16.07	13.48	3N	3N
10月18日	15.3	15.74	15.81	15.89	13.30	3N	3N
10月19日	15.6	15.64	15.68	15.72	13.12	3N	3N
10月20日	15.9	15.59	15.56	15.56	12.93	3N	6N
10月21日	16.0	15.52	15.45	15.40	12.75	3N	6N
10月22日	16.4	15.42	15.31	15.23	12.56	3N	6N
10月23日	15.3	15.34	15.13	15.05	12.38	3N	6N

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
10月24日	15.0	15.14	14.93	14.86	12.20	3N	6N
10月25日	14.8	14.89	14.71	14.65	12.01	3N	6N
10月26日	14.5	14.53	14.48	14.42	11.83	3N	6N
10月27日	14.6	14.10	14.22	14.19	11.65	3N	6N
10月28日	13.8	13.82	13.94	13.96	11.47	3N	6N
10月29日	13.6	13.62	13.67	13.74	11.29	3N	6N
10月30日	12.8	13.40	13.42	13.52	11.12	3N	6N
10月31日	12.5	13.12	13.21	13.32	10.94	3N	6N
11月1日	12.8	12.81	13.06	13.13	10.76	3N	6N
11月2日	13.2	12.72	12.91	12.96	10.59	3N	6N
11月3日	12.8	12.66	12.77	12.80	10.40	3N	6N
11月4日	12.0	12.68	12.64	12.66	10.22	3N	6N
11月5日	11.8	12.67	12.52	12.52	10.03	3N	6N
11月6日	13.0	12.54	12.42	12.38	9.84	3N	6N
11月7日	13.0	12.36	12.30	12.22	9.64	3N	6N
11月8日	13.0	12.17	12.14	12.06	9.44	3N	6N
11月9日	12.4	12.04	11.95	11.90	9.24	3N	6N
11月10日	11.7	11.92	11.74	11.72	9.04	3N	6N
11月11日	11.5	11.62	11.54	11.54	8.83	3N	6N
11月12日	11.1	11.23	11.35	11.34	8.63	3N	6N
11月13日	10.9	10.96	11.15	11.15	8.43	3N	6N
11月14日	10.7	10.83	10.94	10.96	8.22	3N	6N
11月15日	10.3	10.76	10.74	10.78	8.02	3N	6N
11月16日	9.5	10.61	10.55	10.60	7.83	6N	6N
11月17日	10.5	10.37	10.39	10.41	7.63	6N	6N
11月18日	11.3	10.20	10.25	10.24	7.44	6N	6N
11月19日	11.0	10.09	10.08	10.06	7.25	6N	6N
11月20日	10.2	9.90	9.90	9.89	7.07	6N	6N
11月21日	8.9	9.83	9.71	9.72	6.89	6N	6N
11月22日	9.4	9.63	9.55	9.55	6.72	6N	6N
11月23日	9.7	9.37	9.38	9.37	6.55	6N	6N
11月24日	8.6	9.12	9.19	9.19	6.38	6N	6N
11月25日	8.9	8.92	9.02	9.00	6.22	6N	6N
11月26日	8.7	8.84	8.84	8.81	6.06	6N	6N
11月27日	8.9	8.69	8.64	8.61	5.91	6N	6N
11月28日	8.8	8.42	8.44	8.40	5.76	6N	6N
11月29日	8.4	8.36	8.23	8.18	5.61	6N	6N

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
11月30日	8.2	8.17	8.01	7.95	5.46	6N	6N
12月1日	8.0	7.88	7.75	7.71	5.33	6N	6N
12月2日	7.3	7.58	7.48	7.46	5.19	6N	6N
12月3日	8.0	7.26	7.22	7.20	5.06	6N	6N
12月4日	7.2	6.90	6.94	6.94	4.94	6N	6N
12月5日	6.1	6.49	6.65	6.69	4.82	6N	6N
12月6日	6.2	6.24	6.38	6.44	4.71	6N	6N
12月7日	5.9	6.12	6.14	6.21	4.61	6N	6N
12月8日	5.2	5.82	5.92	5.99	4.51	6N	6N
12月9日	4.5	5.54	5.72	5.79	4.42	6N	6N
12月10日	5.8	5.44	5.56	5.61	4.33	6N	6N
12月11日	6.2	5.40	5.41	5.45	4.25	6N	6N
12月12日	5.3	5.29	5.24	5.30	4.17	6N	6N
12月13日	4.7	5.16	5.10	5.17	4.09	6N	6N
12月14日	5.2	5.04	5.01	5.06	4.02	6N	6N
12月15日	5.8	4.83	4.93	4.96	3.94	6N	6N
12月16日	4.9	4.63	4.83	4.87	3.87	6N	6N
12月17日	4.0	4.59	4.75	4.80	3.80	6N	6N
12月18日	3.5	4.71	4.69	4.75	3.74	6N	6N
12月19日	3.9	4.69	4.65	4.70	3.67	6N	6N
12月20日	4.4	4.54	4.62	4.65	3.61	6N	6N
12月21日	4.9	4.52	4.62	4.60	3.55	6N	6N
12月22日	5.8	4.61	4.61	4.55	3.49	6N	6N
12月23日	5.0	4.71	4.56	4.49	3.44	6N	6N
12月24日	4.5	4.61	4.48	4.42	3.38	6N	6N
12月25日	4.7	4.58	4.40	4.34	3.33	6N	6N
12月26日	4.8	4.53	4.30	4.24	3.29	6N	6N
12月27日	4.4	4.24	4.17	4.13	3.24	6N	6N
12月28日	3.0	3.96	4.03	4.02	3.21	6N	6N
12月29日	4.1	3.80	3.89	3.91	3.17	6N	6N
12月30日	4.5	3.64	3.76	3.81	3.15	6N	6N
12月31日	3.2	3.49	3.63	3.71	3.12	6N	6N
1月1日	2.4	3.38	3.54	3.62	3.11	6N	6N
1月2日	3.1	3.41	3.50	3.55	3.09	6N	6N
1月3日	3.3	3.36	3.46	3.48	3.08	6N	6N
1月4日	3.4	3.37	3.43	3.43	3.08	6N	6N
1月5日	3.4	3.49	3.39	3.38	3.07	6N	6N

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
1月6日	3.3	3.53	3.35	3.32	3.07	6N	6N
1月7日	3.6	3.47	3.30	3.27	3.06	6N	6N
1月8日	4.6	3.34	3.25	3.20	3.06	6N	6N
1月9日	4.3	3.18	3.17	3.13	3.06	6N	6N
1月10日	2.8	3.03	3.07	3.07	3.06	6N	6N
1月11日	2.5	2.96	2.97	3.01	3.06	6N	6N
1月12日	2.2	2.86	2.88	2.96	3.07	6N	6N
1月13日	1.9	2.69	2.82	2.91			
1月14日	2.1	2.59	2.80	2.88			
1月15日	2.6	2.59	2.81	2.86			
1月16日	2.7	2.68	2.83	2.86			
1月17日	3.1	2.83	2.85	2.87			
1月18日	3.4	2.99	2.88	2.89			
1月19日	2.8	3.14	2.91	2.91			
1月20日	3.3	3.08	2.95	2.93			
1月21日	3.6	3.03	2.98	2.95			
1月22日	3.3	2.94	3.01	2.97			
1月23日	3.5	2.90	3.01	3.00			
1月24日	2.0	2.93	2.99	3.02			
1月25日	2.3	3.00	3.00	3.05			
1月26日	2.3	3.04	3.03	3.09			
1月27日	3.0	3.03	3.09	3.12			
1月28日	3.1	2.94	3.15	3.15			
1月29日	3.9	3.18	3.22	3.19			
1月30日	4.0	3.31	3.27	3.23			
1月31日	3.2	3.46	3.30	3.25			
2月1日	2.7	3.49	3.32	3.27			
2月2日	4.1	3.51	3.34	3.26			
2月3日	3.5	3.49	3.32	3.25			
2月4日	3.6	3.31	3.26	3.22			
2月5日	3.3	3.20	3.20	3.20			
2月6日	3.3	3.14	3.14	3.17			
2月7日	3.7	2.93	3.09	3.15			
2月8日	2.4	2.83	3.05	3.15			
2月9日	2.2	2.88	3.05	3.16			
2月10日	2.2	2.97	3.09				
2月11日	2.2	3.04	3.15				

構造体強度補正の補正值及び暑中期間の補正（本山地点）

月日	2011～ 2020年平均	1回目移動 平均(C° )	2回目移動 平均(C° )	3回目移動 平均(C° )	移動平均より 求めた29日間 の平均気温	普通セメン ト(補正值)	高炉セメン ト(補正值)
2月12日	2.6	3.14	3.27				
2月13日	4.0	3.34	3.41				
2月14日	4.1	3.53					
2月15日	4.0	3.70					
2月16日	4.6	3.96					
2月17日	4.2	4.11					
2月18日	3.9						
2月19日	3.7						
2月20日	4.5						
2月21日	4.0						