


須崎・中央西地区

ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準単価表

令和4年4月1日



高知県中部生コンクリート協同組合

高知県須崎市南古市町6-6

TEL(0889)42-0033

FAX(0889)42-0067

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
須崎地区			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
中央西地区							
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	8	17,800	18,900	20,300	14,600	18,900
2		10	17,900	19,000	20,400	14,700	19,000
3		12	18,000	19,100	20,500	14,800	19,100
4		15	18,200	19,200	20,700	15,000	19,200
5		18	18,400	19,500	20,900	15,200	19,500
6	21	8	18,400	19,400	20,900	15,200	19,400
7		10	18,400	19,500	20,900	15,200	19,500
8		12	18,600	19,600	21,100	15,400	19,600
9		15	18,700	19,800	21,200	15,500	19,800
10		18	19,000	20,100	21,500	15,800	20,100
11		21	19,500	20,500	22,000	16,300	20,500
12	24	8	18,800	19,800	21,300	15,600	19,800
13		10	18,900	20,000	21,400	15,700	20,000
14		12	19,000	20,100	21,500	15,800	20,100
15		15	19,200	20,300	21,700	16,000	20,300
16		18	19,500	20,600	22,000	16,300	20,600
17		21	20,000	21,100	22,500	16,800	21,100
18	27	8	19,300	20,400	21,800	16,100	20,400
19		10	19,400	20,500	21,900	16,200	20,500
20		12	19,600	20,600	22,100	16,400	20,600
21		15	19,800	20,800	22,300	16,600	20,800
22		18	20,100	21,200	22,600	16,900	21,200
23		21	20,700	21,800	23,200	17,500	21,800
24	30	8	19,800	20,800	22,300	16,600	20,800
25		10	19,900	21,000	22,400	16,700	21,000
26		12	20,100	21,100	22,600	16,900	21,100
27		15	20,400	21,400	22,900	17,200	21,400
28		18	20,700	21,700	23,200	17,500	21,700
29		21	21,300	22,400	23,800	18,100	22,400

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)2,000円/m³ 2t車(4t車未満)4,000円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】

須崎地区

中央西地区

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
30	33	8	20,200	21,300	22,700	17,000	21,300
31		10	20,400	21,400	22,900	17,200	21,400
32		12	20,600	21,700	23,100	17,400	21,700
33		15	20,800	21,900	23,300	17,600	21,900
34		18	21,200	22,200	23,700	18,000	22,200
35		21	21,900	22,900	24,400	18,700	22,900
36	36	8	20,800	21,800	23,300	17,600	21,800
37		10	20,900	22,000	23,400	17,700	22,000
38		12	21,100	22,200	23,600	17,900	22,200
39		15	21,300	22,400	23,800	18,100	22,400
40		18	21,700	22,800	24,200	18,500	22,800
41		21	22,400	23,500	24,900	19,200	23,500
42	40	8	21,500	22,500	24,000	18,300	22,500
43		10	21,600	22,700	24,100	18,400	22,700
44		12	21,800	22,900	24,300	18,600	22,900
45		15	22,100	23,200	24,600	18,900	23,200
46		18	22,600	23,600	25,100	19,400	23,600
47		21	23,300	24,400	25,800	20,100	24,400
48	42	8					
49		10					
50		12					
51		15					
52		18					
53		21					
54	45	8					
55		10					
56		12					
57		15					
58		18					
59		21					

別途協議

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)2,000円/m³ 2t車(4t車未満)4,000円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
須崎地区			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
中央西地区							
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	5	17,400	18,500	19,900	14,200	18,500
2		8	17,600	18,600	20,100	14,400	18,600
3		10	17,700	18,700	20,200	14,500	18,700
4		12	17,700	18,800	20,200	14,500	18,800
5		15	17,900	19,000	20,400	14,700	19,000
6	21	5	17,900	19,000	20,400	14,700	19,000
7		8	18,100	19,100	20,600	14,900	19,100
8		10	18,200	19,200	20,700	15,000	19,200
9		12	18,300	19,300	20,800	15,100	19,300
10		15	18,400	19,500	20,900	15,200	19,500
11	24	5	18,300	19,400	20,800	15,100	19,400
12		8	18,500	19,500	21,000	15,300	19,500
13		10	18,600	19,600	21,100	15,400	19,600
14		12	18,700	19,700	21,200	15,500	19,700
15		15	18,900	20,000	21,400	15,700	20,000
16	27	5	18,800	19,800	21,300	15,600	19,800
17		8	19,000	20,000	21,500	15,800	20,000
18		10	19,100	20,100	21,600	15,900	20,100
19		12	19,200	20,200	21,700	16,000	20,200
20		15	19,400	20,400	21,900	16,200	20,400
21	30	5	19,200	20,200	21,700	16,000	20,200
22		8	19,400	20,400	21,900	16,200	20,400
23		10	19,500	20,500	22,000	16,300	20,500
24		12	19,600	20,600	22,100	16,400	20,600
25		15	19,800	20,900	22,300	16,600	20,900

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)2,000円/m³ 2t車(4t車未満)4,000円/m³

●舗装コンクリート（スランプ2.5cm以下は工場渡しの単価）

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
骨材 mm	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20	曲げ4.0	2.5	※	※	※	※	※
		6.5	※	※	※	※	※
	曲げ4.5	0	※	※	※	※	※
		1.5	※	※	※	※	※
		2.5	※	※	※	※	※
		3.5	※	※	※	※	※
		4.0	※	※	※	※	※
		4.5	※	※	※	※	※
		5.0	※	※	※	※	※
	6.5	※	※	※	※	※	
曲げ5.0	2.5	※	※	※	※	※	
40	曲げ4.0	2.5	※	※	※	※	※
		6.5	※	※	※	※	※
	曲げ4.5	1.5	※	※	※	※	※
		2.5	※	※	※	※	※
		3.5	※	※	※	※	※
		4.0	※	※	※	※	※
		4.5	※	※	※	※	※
		5.0	※	※	※	※	※
		6.5	※	※	※	※	※
	曲げ5.0	※2.5	※	※	※	※	※
6.5		※	※	※	※	※	

(注) 単価欄の(※)は特注品で、スランプ2.5以下は工場渡しとなります。

●セメント量指定コンクリート

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
セメント量 (Kg/m ³)			単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170			16,500	17,600	19,000	13,300	17,600
230			17,500	18,600	20,000	14,300	18,600
270			18,200	19,300	20,700	15,000	19,300
300			18,700	19,800	21,200	15,500	19,800
350			19,600	20,600	22,100	16,400	20,600
370			19,900	20,900	22,400	16,700	20,900

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税(10%)抜き単価]

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
w/c指定	配合	強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60%	18-5-40 B B	21	17,800	18,900	20,300	14,600	18,900
	18-8-20 B B	21	18,300	19,300	20,800	15,100	19,300
	18-8-40 B B	21	18,000	19,000	20,500	14,800	19,000
	24-8-20H	-	19,900	20,900	22,400	16,700	20,900
55%	21-8-20H	27	20,400	21,500	22,900	17,200	21,500
	21-8-20 B B	24	18,700	19,700	21,200	15,500	19,700
	21-12-20 B B	24	18,900	20,000	21,400	15,700	20,000
	21-5-40 B B	24	18,200	19,300	20,700	15,000	19,300
	24-8-20N	-	18,800	19,800	21,300	15,600	19,800
	24-8-20H	27	20,400	21,500	22,900	17,200	21,500
	24-8-20 B B	-	18,700	19,700	21,200	15,500	19,700
	24-12-20N	-	19,000	20,100	21,500	15,800	20,100
	27-8-20N	-	19,300	20,400	21,800	16,100	20,400
	30-8-20N	-	19,800	20,800	22,300	16,600	20,800
	30-8-20H	-	20,900	21,900	23,400	17,700	21,900
	30-15-20 B B C≥350kg	-	20,300	21,300	22,800	17,100	21,300
	36-8-20H	-	21,900	22,900	24,400	18,700	22,900
	40-8-20H	-	22,600	23,600	25,100	19,400	23,600
トンネル用	18-8-40 B B C≥230kg	21	18,000	19,000	20,500	14,800	19,000
	18-15-40 B B C≥270kg	21	18,300	19,400	20,800	15,100	19,400

●モルタルコンクリート

[消費税(10%)抜き単価]

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
c:s	セメント量		単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
	C=300		18,500	19,600	21,000	15,300	19,600
1:5	C=350		19,300	20,400	21,800	16,100	20,400
1:4	C=400		20,100	21,200	22,600	16,900	21,200
	C=450		21,000	22,000	23,500	17,800	22,000
1:3	C=500		21,800	22,800	24,300	18,600	22,800
	C=550		22,600	23,600	25,100	19,400	23,600
	C=600		23,400	24,500	25,900	20,200	24,500
1:2	C=650		24,200	25,300	26,700	21,000	25,300
	C=700		25,000	26,100	27,500	21,800	26,100
	C=750		25,800	26,900	28,300	22,600	26,900
1:1	C=1000		29,900	31,000	32,400	26,700	31,000

● J I S 規格外品

[消費税(10%)抜き単価]

【普通セメント】

須 崎 地 区

中 央 西 地 区

			須崎【1地区】	須崎【2地区】	須崎【3地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
			(東部地区)	(中部地区)	(西部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			須崎市全域・中土佐町(旧中土佐町)	津野町全域・中土佐町(旧大野見村)	梶原町全域	日高村全域・いの町(旧伊野町)・土佐市	佐川・越知・仁淀川町の全域・いの町(旧吾北村)
骨材 mm	呼び強度 (N/mm ²)	スラン プ°	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20	16	8	17,700	18,700	20,200	14,500	18,700
		10	17,800	18,800	20,300	14,600	18,800
		12	17,900	18,900	20,400	14,700	18,900
40	16	5	17,300	18,400	19,800	14,100	18,400
		8	17,500	18,500	20,000	14,300	18,500
		10	17,600	18,600	20,100	14,400	18,600
		12	17,600	18,700	20,100	14,400	18,700
		15	17,800	18,800	20,300	14,600	18,800

☆高炉セメント指定 -100円/m³

☆早強セメント指定 +1,100円/m³

☆小型車加算:4t車(4t車以上10t車未満)2,000円/m³ 2t車(4t車未満)4,000円/m³

生コンクリートの割増・加算料金について

須崎市南古市町6-6
高知県中部生コンクリート協同組合
TEL 0889-42-0033 FAX 0889-42-0067

【消費税抜き料金】

1、早朝、夜間、深夜加算額

17時～翌朝8時の間は1m³当たり8,000円加算と致します。

また、出荷数量に関係なく、時間外セット料として別途50,000円負担をお願いいたします。

2、小型車加算について(現場までの道路事情及び小型車を指定された場合)。

《小型車加算料金》 4t車(4t車以上10t車未満) 2,000円/m³
2t車(4t車未満) 4,000円/m³

3、水の料金及び運搬料

水の料金及び運搬料は、大型車・小型車共に 6,000円/車 となります。

4、指定材料による加算(減算)額

材料	加算額(円/m ³)	備考
高炉セメント	-100	普通セメントに対し
早強セメント	1,100	普通セメントに対し
軽量コンクリート	17,000～19,000	※対応不可の工場あり
豆砂利コンクリート	600	
膨張材(標準)	3,300	投入手間含む

5、高性能AE減水剤を使用した場合の割増額

呼び強度	スランプ	割増額(円/m ³)
18	8～21	600
21	8～12	600
	15～21	700
24	8～21	700
27	8～15	700
	18～21	800

呼び強度	スランプ	割増額(円/m ³)
30	8～15	800
	18～21	900
33	8～21	900
36	8～18	900
	21	1,100
40	8～12	900
	15～18	1,000
	21	1,100

6、悪路・未舗装・遠隔地・山岳地割増

《悪路・未舗装》 5km未満:2,000円/m³ 5km以上10km未満:3,000円/m³

※10kmを超える場合は、別途相談をお願い致します。

《遠隔地・山岳地》 別途御見積致します。

生コンクリート代行試験手数料

高知県中部生コンクリート協同組合

令和4年4月1日

単位：円（10%税別）

No.	試験区分		料金	摘要				
11	現場試験	スランプ	1試料1回 2,000					
12		スランプフロー	1試料1回 3,000					
13		空気量	1試料1回 2,000					
14		塩化物	試験のみ	600				
15			検知器込み	1,800				
16		単位水量	秤携行	5,000	当該工場、または協同組合に確認をお願いいたします。			
21	供試体採取	圧縮	1組3本 1,000					
22		曲げ	1組3本 6,000					
31	強度試験(工場)	圧縮	1組3本 1,500					
32		曲げ	1組3本 3,000					
33		コア圧縮	1本 1,000					
41		端面カット	1本両面 1,500					
42		硫黄キャップソグ	1本両面 1,500					
43		端面研磨	1本両面 1,500	カットは含みません				
51	ハーストキャップソグ	顧客持込分	1本片面 1,000					
61	単位水量	電子レンジ	工場にて 3,000					
71	東部試験所持込	圧縮強度試験	1組3本 3,636	<table border="1"> <tr> <td>税込4,000円</td> <td rowspan="3">} 津野町搬送料込で 7,400円 チケット代立替金</td> </tr> <tr> <td>税込7,000円</td> </tr> <tr> <td>税込2,000円</td> </tr> </table>	税込4,000円	} 津野町搬送料込で 7,400円 チケット代立替金	税込7,000円	税込2,000円
税込4,000円		} 津野町搬送料込で 7,400円 チケット代立替金						
税込7,000円								
税込2,000円								
72	曲げ強度試験	1組3本 6,364						
73	コア圧縮強度試験	1本 1,818						
※東部試験所搬送料2,000~3,500円（曲げは別途料金）工場により違いあり。								
81	試験練	試験室 ミキサ	圧縮	1配合 27,000	強度工場試験、報告書作成を含みます A=実勢配合単価×m ³			
82			曲げ	1配合 40,000				
83		プラト 実機	圧縮	1配合 10,000+A				
84			曲げ	1配合 20,000+A				
91	品質証明書作成		1組	5,000				
92	強度試験報告書	再発行の場合	1組	1,000				
93	技術員の長時間現場滞在		1人/時間	5,000	代行試験に要した時間は算定から除外します			
94	その他				事案ごとに個別協議とさせていただきます			

注1：各協同組合で料金設定に違いがありますので、他協同組合の地区は確認をしてください。

注2：早朝・夜間の作業等につきましては、加算料金が発生する場合があります、担当工場に確認をお願いいたします。